

NOMBRES VULGARES DE *ASTERACEAE* DEL HERBARIO DEL MUSEO “JUAN A. DOMÍNGUEZ” (Facultad de Farmacia y Bioquímica - UBA)

Pedro Luis Cazes Camarero

Museo de Farmacobotánica “Juan A. Domínguez”. Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA.
Junín 956 (1113) Buenos Aires, República Argentina.

Resumen

La búsqueda al azar de compuestos útiles en las plantas ha demostrado ser poco eficaz. Las prácticas empíricas que durante siglos realizan las culturas vernáculas han acumulado conocimientos muy valiosos. Los herbarios, como los conservados en el Museo “Juan A. Domínguez” (BAF) contienen un reservorio de los datos etnobotánicos de ejemplares poco explorados y, en muchos casos, procedentes de comunidades extinguidas o aculturizadas.

Los nombres vulgares de los ejemplares, que frecuentemente se mencionan en las etiquetas que los identifica, constituyen una valiosa información.

Las Compuestas son una de las familias más exitosas biológicamente, debido a la capacidad de sus integrantes para sintetizar principios activos. En este trabajo se realizó una búsqueda exhaustiva de los nombres vulgares, las localidades y los autores de las recolecciones, de la totalidad de los ejemplares montados de las Compuestas que se encuentran en el Museo.

Hasta el 31 de diciembre de 1997, se revisaron 8.042 ejemplares correspondientes a 7 colecciones, pertenecientes a 88 géneros y 210 especies. Fueron encontrados 219 nombres vulgares distintos, consignados por 78 autores y procedentes de 68 localizaciones geográficas diferentes.

COMMON NAMES OF *ASTERACEAE* KEPT AT THE “JUAN A. DOMÍNGUEZ” MUSEUM’S HERBARIUM

Summary

The random search of useful compounds from plants, proved to be not very effective. The empirical practices of native cultures accumulate along many centuries valuable skills. Herbaria as kept at “Juan A. Domínguez” Pharmacobotanical Museum (BAF)

Palabras clave: nombres vulgares - Compuestas - etnobotánica - medicina tradicional - principios activos.

Key words: common names - Compositae - ethnobotany - traditional medicine - active principles.

include on the labels stuck on the specimens a little-known ethnobotanical source of information, frequently coming from extinguished or a-culturized communities. Among that data, the common names are a valuable information. Compositae are a successful family of plants, probably because the capacity of its members to sintetice active principles. In this paper an exhaustive search of common names, geographical location, and collector, for the whole Museum's Compositae specimens. Until December 31, 1997, 8.042 specimens were examined, correspond to 7 collections and belong to 88 genera and 210 species. 219 different common names have been found, informed by 78 authors coming from 68 different geographical locations.

Introducción

Se estima que existen más de 250.000 especies de plantas superiores en el planeta; solo en los trópicos se concentran aproximadamente 150.000 (Reis Altschul, 1973; Desmarchelier y Ciccía, 1998). El reino vegetal constituye una de las principales fuentes potenciales de compuestos útiles. Solamente una pequeña parte de las plantas que existen ha sido clasificada y estudiada (Reis Altschul, 1973; Desmarchelier y Ciccía, 1998; Paladini, 1996). Numerosas sustancias de utilidad y, en especial que pueden emplearse como medicamentos, todavía esperan ser descubiertas.

La búsqueda sin guía de información en este ámbito ha demostrado ser poco eficaz. Por ejemplo, el programa de prospección de productos naturales con propiedades anticancerosas, iniciado por el *Instituto Nacional del Cáncer* de los Estados Unidos de Norteamérica en 1950, había encontrado en 1982, solo el *taxol*, una sustancia aislada de la corteza del *Taxus brevifolia*. Este hallazgo llevó 32 años de esfuerzos, durante los cuales fueron examinados más de 35.000 compuestos de origen vegetal (Paladini, 1996).

Sin embargo, tanto las farmacopeas tradicionales de occidente como los sistemas de sanación de los pueblos indígenas poseen un origen básicamente vegetal. El "cruce de caminos" entre la Botánica y la farmacopea se remite, en el hemisferio occidental, a la antigüedad clásica. Alrededor de 600 plantas medicinales fueron descritas en la *Materia Medica* de Dioscórides (fl. ca. 70 d.C.), que no utiliza como criterio organizador la morfología vegetal ni el listado alfabético, sino la afinidad entre fármacos y las funciones que cumplen (Porter y Teich, 1995). Por otra parte, Plinio (n. Cuomo, 23 d.C.) emplea un criterio similar en los libros del XX al XXXII de su *Historia Natural*, particularmente en el XXV (König, 1996). Se puede concluir que, la *Materia Medica*, como combinación de la Botánica y la Farmacología, precede en mucho tiempo la fundación de ambas disciplinas (Cazes Camarero, 1998).

Una rebotica del siglo XVIII no difería mucho de otra del siglo XIII, si exceptuamos los fármacos procedentes del Nuevo Mundo, como el bálsamo

del Perú, el guayaco, la zarzaparrilla o el tabaco. Solo poco a poco, desde la época de la revolución científico-técnica, la medicina académica occidental se fue apartando de las prácticas de los curanderos que se ocupaban del pueblo (Farnsworth, Akerele y col., 1985). Todavía en la actualidad, solamente algo más de un tercio de la población del planeta se trata con medicamentos procedentes de la industria farmacéutica moderna; el resto de las personas, unos tres mil ochocientos millones, es curado con medicinas tradicionales que proceden predominantemente de las plantas.

Inclusive en el caso de las drogas usuales en Occidente, un estudio realizado en 1985 bajo el patrocinio de la OMS constató el empleo de 119 sustancias aisladas de plantas superiores y que todavía se extraen de 90 especies (Paladini, 1996; Farnsworth, Akerele y col., 1985). La medicina tradicional de las civilizaciones orientales y de muchos pueblos de variadas culturas ofrece un tesoro de conocimientos acerca del uso de las plantas que no se emplea adecuadamente. El paradigma de la evolución de la terapéutica trazado por los historiadores occidentales de la medicina, que describe un esquema rígido ascendente en cuyo pináculo se ubican las prácticas médicas de los países más industrializados, resulta cada vez más controversial; progresivamente se impone la idea de una coexistencia de varias tradiciones culturales que incorporan cada una su propia concepción de la enfermedad y del uso apropiado de los recursos curativos (Lozoya, 1997).

Las fuentes de localización de plantas útiles son variadas. La literatura publicada por antropólogos carece con frecuencia de información sobre la identidad botánica precisa de las plantas a las que se alude en el texto. Las "Floras" escritas por los botánicos catalogan y describen las especies de una región, pero suelen omitir los datos etnobotánicos.

El trabajo etnobotánico en el terreno tropieza con la dificultad para comunicarse con los habitantes de la zona y con el hermetismo de los depositarios del saber. Los ensayos rápidos de campo pueden revelar *in situ* la presencia de ciertos compuestos en los vegetales, pero debe conocerse por anticipado la índole de los compuestos buscados. No existen experiencias de campo que puedan revelar la totalidad de los compuestos presentes en una planta o sugerir sus posibles usos. La arqueología ofrece información sobre los usos de las plantas, pero los restos conservados suelen ser precarios; se hallan frecuentemente sumergidos en agua, carbonizados o fragmentados y, generalmente son frágiles y deben ser manejados con cuidados especiales. A través de los coprolitos se puede determinar qué vegetales fueron consumidos, pero no la razón por la cual se los ingirió (Reis Altschul, 1973).

El examen etnobotánico de los herbarios complementa las otras fuentes de información, pues aportan datos difícilmente alcanzables por las vías enumeradas. Las etiquetas adheridas a las láminas sobre las que están montados los ejemplares disecados contienen, aunque de manera poco frecuente, datos

sobre el uso que comunidades, a veces ya extinguidas o aculturizadas, frecuentemente daban a las plantas conservadas en las colecciones, y que el botánico transcribió, quizás, muchas generaciones atrás.

Entre los datos que contienen las anotaciones de los herbarios se hallan los nombres vulgares (n.v.) o vernáculos, muy útiles como guía debido a que permiten cruzar información. La atribución de un mismo nombre vulgar a diferentes taxa apunala la conjetura de que ambos comparten algunos rasgos morfológicos o propiedades potencialmente empleables. La adjudicación de diversos nombres vulgares a un mismo taxón puede suministrar informaciones sobre varias cualidades diferentes.

La vastedad del herbario del Museo de Farmacobotánica "Juan A. Domínguez" (BAF) de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA (CIBA Foundation Symposium 185, Wiley y Sons, 1994; Lanjow, 1939; Zardini, 1980), que contiene centenares de miles de ejemplares, impuso decidir por dónde empezar la exploración.

Se comenzó por la familia de las Compuestas o Asteráceas, una de las más numerosas en especies y de distribución más extendida. Este hecho, respecto a otras familias morfológicamente parecidas, pero menos distribuidas y no tan ricas en especies, podría adjudicar la capacidad de las plantas integrantes de esa familia para sintetizar los principios activos que multipliquen sus posibilidades adaptativas y que resulten potencialmente útiles al hombre (Giberti, 1998).

Materiales y métodos

En este trabajo se examinaron exhaustivamente la totalidad de los ejemplares montados de la familia de las Compuestas que se encontraban en el herbario del Museo "Juan A. Domínguez", incorporados hasta el 31 de diciembre de 1997. No fueron incluidos los ejemplares sin montar, los repetidos o los que no pudieron ser identificados, por lo menos, hasta el nivel de género. Además de los nombres vulgares, fueron transcritos los siguientes datos: el nombre científico, el autor de la recolección, el autor de la determinación y la procedencia geográfica, como se presentan en las siguientes tablas:

En la tabla 1, se presenta la lista, en orden alfabético de los nombres vulgares hallados y, a continuación, en clave numérica, los taxa a los que se les atribuye, el autor de la recolección y la zona geográfica de procedencia.

En la tabla 2 los taxa están ordenados alfabéticamente, y a continuación, los nombres vulgares atribuidos, los autores de la recolección y de las determinaciones, y las zonas de procedencia de los ejemplares. La tabla 3 informa la clave numérica de los autores de las recolecciones. La tabla 4 indica la clave numérica de los sitios geográficos de procedencia.

Tabla 1. Nombres vulgares atribuidos a ejemplares de *Compositae* del herbario del Museo “Juan A. Domínguez”

Catálogo exhaustivo de los nombres vulgares según las etiquetas adheridas a los ejemplares de la familia de las Compuestas del Herbario del Museo “Juan A. Domínguez”.

Después del nombre vulgar que se les atribuye, figuran los nombres científicos de los ejemplares. El número que se incluye entre corchetes corresponde al que se le ha adjudicado en la tabla 2 para identificar cada ejemplar exclusivamente en esta investigación. El primer número entre paréntesis, arábigo, identifica al autor de la etiqueta con la información del uso del nombre vulgar (tabla 3). El segundo número entre paréntesis, romano, refiere la procedencia geográfica del espécimen en la tabla 4. En unos pocos casos falta alguno de los datos, cuando la etiqueta no lo incluye. La información de los miembros de la misma especie con el mismo nombre vulgar está escrita separada por punto y coma. Cuando en una misma etiqueta se incluyen dos o más nombres vulgares atribuidos al mismo ejemplar, se informa separadamente para cada nombre vulgar y se identifica el ejemplar al que se le otorga la atribución múltiple.

Abre puño o abrepuño

Centaurea calcitrapa L. [87.1](45)(XXII);
[87.4](45)(XLII); [87.5](45)(XLII);
[87.6](42)(XVIII); [87.5](XLII)
Centaurea melitensis L. [93](52)(L)
Centaurea cfr. *soltitatis* L. [94](42)(V)

Abrojo

Xanthium spinosum L. [344.7](63)(XVIII)

Abrojo

Xanthium cavanillesii Schouw. [340.1](59)(I)
Xanthium spinosum L. [344.5](45)(XLV);
[344.4](45)(XXIX); [344.3](45)(IXLV);
[344.2](59)(I)
Xanthium cavanillesii Schouw. [342.1](LIV)
También: **cepa caballo** [344.2], [344.3],
[344.4], [344.5]

Abrojo chico

Xanthium spinosum L. [344.1](69)(XIII)

Achicoria

Cichorium intybus L. [112](45)
Hypochoeris eremophila Cabrera
[188](44)(XXV)
Trichocline auriculata (Weddell) Hierony-

mus var. *breviscapa* Zardini
[306.1](59)(XLVI)

Ajenco

Artemisia mendozana DC. [28.2](40)(XXXI)

Ajenco salvaje

Artemisia verlotorum Lamotte
[30](45)(XXII)
También: **yuyo San Vicente** [30]

Ajenjo

Artemisia absinthium L. [25](8)(XXX)

Aliso

Tessaria integrifolia Ruiz et Pavon
[302.1](61)(X)

Alquitrán

Achyrocline flaccida (Weinm.) DC [6](65)
(X)

Altamisa

Ambrosia tenuifolia Sprengel. [19](17)(LI)
Parthenium hysterophorus L. [211.2](62
bis)(XII); [211.3](43)(XXV)
Senecio filaginoides DC [253](9)(XII)

Altamisa del campo

Parthenium hysterophorus L.
[211.4](25)(XLVI)

Alucema

Ver: **vira-vira** [154.3]

Amor seco

Bidens pilosa L. [82b.2](27)(LVII)
Bidens subalternans DC. var. *subalternans* [84](17)(XIX)

Anís-anís

Tagetes pusilla H.B.K. [290.1](73)(III)
Ver: **anís del campo** [290.1]

Anís del campo

Tagetes pusilla H.B.K. [290.1](73)(III)
Ver: **anís-anís** [290.1]

Anís del cerro

Tagetes pusilla H.B.K. [290.2](44 bis)(XLVI)

Añil

Eupatorium sp. [131.4](71)(III)

Arnica

Stenachaenium campestre Baker.
[282](24)(XVIII)
Trichocline reptans (Wedd.) Robinson.
[315.3](25)(XXVIII)
Ver: **yerba china** [315.3]

Arnica del campo

Viguiera cfr. *tucumanensis* (Hook. et Arn.) Grisebach. [326](34)(XXXVI)
Viguiera tucumanensis (Hook. et Arn.) Grisebach. [327](34)(XXXVI)

Arqueija

Ver: **carqueja** [51] y **carquejilla** [51]

Ayapana

Ver: **guaco** [196.1] y **huaco** [196.1]

Azafrán

Mutisia kurtzii R.E. Fries var. *anomala* (Lillo) Cabrera [202](35)(IX)

Barba de indio

Acmella psilocarpa R.K. Jansen
[18](24)(XVIII)

Bardana

Arctium lappa L. var. *minor* Hill. [24] (21)

Bejuca

Mikania periplocifolia Hook. et Arn.
[198](46)(XXVIII)

Bobo

Tessaria absinthioides (Hook. et Arn.) DC. [296.1](22)(XXV)

Caá-ehé

Stevia rebaudiana (Bertoni) Hemsley.
[285.1](7)(XXXVI)

Caá-jheé

Stevia rebaudiana (Bertoni) Hemsley.
[285.2](34)(XXXVI)

Cadigo

Centaurea calcitrapa L. [87.3](59)(XXXII)

Cadillo grande

Xanthium cavanillesii Schouw
[340.2](76)(LIII)

Café de campo

Trichocline auriculata (Wedd.) Hieronymus var. *breviscapa* Zardini.
[306.2](43)(XXV)

Cambará

Moquinia polymorpha (Less.) DC.
[199.2](XXXVI)

Canchalagua de Chile

Gochnatia abrotanoides [164](6)(XXXVI)

Cardo

Carduus thoermeri Weinm. (Peterm.) Kazmi [85](2) y (39) (XVIII)

Cardo asnal

Silybum marianum (L.) Gaertn.
[270.2](75)(XIV); [270.3](45)(XXXIII);
[270.4](45)(XXII); [270.5](26)(XXXIV)
Ver: **cardo mariano** [270.2], [270.3],
[270.4], [270.5]

Cardo bruno

Silybum marianum (L.) Gaertn. [270.1](29)(LIV)

Cardo de Castilla

Cynara cardunculus L. [127](75)(XIV)

Cardo mariano

Ver: **cardo asnal** [271], [272], [273], [274]

Cardo negro

Carduus pycnocephalus L. [85](52)(XLVII)
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
[113.1](45)(XXIV); [113.2](45);
[113.3](12)(XII)

Carjeca crispa

Baccharis pingraea DC. [69.2](29)(LIV)

Carqueja

Baccharis articulata (Lam.) Persoon
[40.1](XVI); [40.2](12)(XII);
[40.3](12)(XII).
Baccharis cylindrica (Less.) DC.
[52.1.](10)(XXVIII); [52.2.](25)
Baccharis gaudichaudiana DC.
[56](36)(XXXII)
Baccharis notoserigila Griseb.
[67](30)(LVI)
Baccharis sagittalis (Less.) DC.
[71](40)(XXXI)
Baccharis spicata (Lam.) Baillon
[203](19)(XXIII)
Baccharis trimera (Less.) DC
[74](17)(XXX)
Conyza cfr. *floribunda* H.B.K.
[122](47)(XII)
Ver: **carquejilla** [52.2.](25) y **arqueija**
[52.2.](25)

Carquejilla

Ver **carqueja** [52.2.](25) y **arqueija**
[52.2.](25)

Carquejita

Baccharis pedersenii Cabrera
[68](34)(XVIII)

Ceitra

Mutisia kurtzii R.E. Fries var. *kurtzii*
[203](19)(XXV)

Cepa caballo

Ver: **abrojo** [344.2], [344.3], [344.4],
[344.5]

Cerraja

Sonchus oleraceus L. [279.1](45);
[279.2](45)(XXXVIII); [279.3](75)(XIV)

Chacal tuya

Mutisia orbignyana Wedd. [205](42) y (32)(III)

Chachacoma

Senecio graveolens Wedd.
[257.2](35)(IX)

Chachacoma del burro

Senecio graveolens Wedd.
[257.1](43)(XXV)

Chachacona

Senecio graveolens Wedd. [257.4](35)(IX)

Chamico

Cnicus benedictus L. [117](45)(XXVIII)

Charrúa caá

Stevia entleriensis Hieron.
[284](61)(XXXVI)

Chicoria

Senecio breviscapus DC. [255](43)(XXV)

Chilca

Baccharis dracunculifolia DC.
[53.2](59)(XXIII)
Baccharis marginalis DC. var. *coerulescens* Heering. [64.1](XXXI); [64.2](45)(II)
Baccharis pingraea DC. [69](47)(XXXI)
Baccharis salicifolia (R. et P.) Persoon
[72.2](31)(XXXI); [72.3](50)(L)
Eupatorium sp. [131.2](71)(III);
[131.1](45)(XLII)
Eupatorium cfr. *laevigatum* Lam.
[142.1](71)(III); [142.2](71)(XII)
Flourensia oolepis Blake. [147](49)(XII)
Gnaphalium sp. [154.6](45)(XXVIII)

Chilca de hoja menuda

Baccharis sp. [34.3](71)(III)

Chilca dulce

Tessaria dodoneifolia (Hook. et Arn.)
Cabrera [299.4](XXXI)

Chilquillo

Eupatorium sp. [131.3](40)(XXXI)

Chimbo

Vernonia suaveolens Kth. var. *hirsuta*
Hieron. [325](68)(XV)

Chinchercoma

Mutisia cfr. *acuminata* Ruiz et Pavon
[201](III)

Chinchil

Tagetes sp. [286](31)(XXXI)

Chinchilla-chilquilla

Tagetes minuta L. [289.1](59);
[289.2](45)(XL); [289.3](45)(XXXVIII);
[289.4](45)(XXI)

Chirca

Baccharis sp. [34.4](49)(XXXVI)
Baccharis dracunculifolia DC.
[53.1](6)(XXXVI); [53.3](6)(XXXVI).

Chisqua

Baccharis boliviensis (Wedd.) Cabrera
[44](15 bis)(XXV)
Ver: **tola** [44]

Choque-caña

Senecio graveolens Wedd. [257.3](13) y
(55)(XXV)

Chupurujume

Parthenium hysteriophorus L.
[211.1](71)(III)

Clavel silvestre

Zinnia peruviana (L.) Linnaeus
[352](43)(XXV)

Clavelillo

Barnadesia odorata Griseb.
[78.1](23)(XLVI); [78.2](23)(XLVI).
También: **clavillo** [78.1]

Clavillo

Barnadesia odorata Griseb.
[78.1](23)(XLVI)
También: **clavelillo** [78.1]

Coa

Artemisia copa Philippi. [26.2] (43)(XXV)

Coa-tola

Ver: **tola coba** [209.1]

Cola de burro

Chersodoma iodopappa (Sch. Bip.)
Cabrera [99.2](59)(XLVI)

Cominillo

Pectis odorata Griseb. [215.1](72)(XII)

Contrayerba

Trichocline cineraria (Don.) Hook. et Arn.

[191](XXXI)

Trichocline exscapa Grisebach.
[310.4](59)(XLVI); [310.1](59)(XLVI)
Trichocline reptans (Wedd.) Rob.
[315.1](57)(XXVII); [315.2](2)(IX)
Trixis antimenorrhea (Schrank) Kuntze
[318](25)(XII)

Contrayerba blanco

Trichocline exscapa Grisebach
[310.3](59)(XLVI); [310.2](59)(XLVI)

Contrayerba falsa

Trichocline boecheri Cabrera
[308](40)(XLIX)

Copa-copa o capa-capa

Artemisia cfr. *mendozaana* DC. [28.1](44
b)(XLVI)

Copal-tola

Artemisia copa Philippi [26](43)(XXV)

Coqueta

Bellis perennis L. [80.1]; [80.2](16) y (2).
Ver: **margarita** [80.1]

Curapahi-mí

Porophyllum ruderale (Jacq.) Cassini
[234.1](34)(XXXVI)

Cuspo de caipira

Soliva anthemifolia (Juss.) Brown ex
Lessing [277](28)(IV)
Soliva sessilis Ruiz et Pavon
[278](28)(IV)

Dalia

Dahlia pinnata Cav. [128 a](VI)

Doctorcito

Eupatorium inulifolium Kunth in H.B.K.
[139](17)(LI)

Escarapela

Chaetanthera spathulata Phil. [95](XII)

Escoba

Psila spartioides (Hook. et Arn.) Cabrera
[235.1](64); [235.3](4)(VIII);
[235.4](45)(II)

Escoba del indio

Ver: **tupichá-guaycurú** [322]

Flor de tormenta

Mutisia hamata Reiche [204](43)(XXV)

Fresadilla blanca

Pterocaulon lanatum O. Kuntze
[238](71)(III)

Fresadilla macho

Pluchea sagittalis (Lam.) Cabrera
[221.5](71)(III)

Fresadilla negra

Pterocaulon alopecuroides (Lam.) DC.
[236](71)(III)
Pterocaulon lorentzii Malme [239.2](71)(III)

Girasol

Helianthus annuus L. [171.1.](45)

Granadilla

Mutisia subspinoso Cav. [206](40)(XXXIX)

Guaco

Mikania sp. [196.1](24)(XVIII)
Mikania cordifolia (L.f.) Willdenow
[197](65)(X)
También: **huaco** [196.1], **ayapana** [196.1]

Guaco del cañado

Mikania sp. [196.2](65)(X)

Helianti

H. annuus L. [171.2.]

Hesillo

Eclipta prostrata (L.) L. [129](74)

Higo del bosque

Jungia pauciflora Rusby [189](71)(III)

Huaco

Ver: **guaco** [196.1]; **ayapana** [196.1]

Huli huli

Chuquiraga atacamensis O. Kuntze
[110](19)(XXV)

Jadillo

Xanthium cavanillesii Schouw
[342.2](31)(XXXI)
Xanthium spinosum L. [344.6](31)(XXXI)

Jazmín del bañado

Gymnocoronis spilanthoides (Don.) DC.
[170](2) y (39)(XVIII)

Junco

Baccharis salicifolia (R. et P.) Persoon
[72.1](32)(XII)

Lampaso

Senecio bonariensis Hook. et Arn.
[254.1](45); [254.2](45)(XXXIX);
[254.3](75)(LII)

Lampourde

Xanthium strumarium L. [351](58)(XX)

Leño azul

Cyclolepis genistoides Don. [125.1](72)

Ligia

Baccharis incarum Weddell
[59.2](19)(XXV)

Lima vida

Grindelia sp. [168](5)

Lucera

Pluchea sagittalis (Lam.) Cabrera
[221.8](45)(XIX)

Manca potrillo

Centaurea calcitrapa L. [87.2](66)(XVIII)

Manzanilla

Anthemis cotula L. [20.2](45)(XLIV);
[20.1](45)(II); [20.3](45)(II); [20.4](57)(V)
Hymenoxis anthemoides (Juss.)
Cass. [185.3](1)(IX)
Matricaria matricarioides (Less.) Porter
[194](20) y (62)(XI)
Matricaria recutita L. [195](45)(XXXIII)

Manzanilla del campo

Hymenoxis anthemoides (Juss.) Cass.
[185.1](65)(X)

Maqui

Ver: **olmillo** [183]

Maranzel

Perezia cfr. *atacamensis* (Philippi) Reiche
[218](43)(XXV)

Maranzel rojo

Onoseris hastata Weddell
[207](43)(XXV)
También: **Santa María** [207]

Marcela

Achyrocline satureoides (Lam.) DC.
[7.1](II); [7.4](35)

Achyrocline vauthieriana DC. [15 b.
2.](XXXVI)

Margarida do brejo

Erigeron maximum Link. [130](33)(IV)

Margarita

Aspilia sp. [31.1](65)(X)
Bellis perennis L. [80.1].
Chrysanthemum leucanthemum L.
[108a](20) y (62)(XI)
Ver: **coqueta** [80]

Margarita azul

Felicia amelloides (L.) Voss [145](48)(VII)

Mata negra

Cyclolepis genistoides Don.
[125.2](45)(II)

Matapulga, mata pulga o matapulgas

Schkuhria pinnata (Lam.) O. Kuntze var.
abrotanoides (Roth) Cab. [246.1](XII);
[246.2](XII); [246.3](45)(II); [246.4](50)(L);
[246.5](25)(XII)

Matico o matrico

Baccharis sp. [34.1](71)(III)

Melena de viejo

Conyza bonariensis (L.) Cronquist
[119.2](47)(XLVIII)

Migalito

Baccharis articulata (Lam.) Persoon.
[43](13)(XXV)

Mio-mio

Baccharis coridifolia DC. [45.6](32)(XII);
[45.5](45)(XLVIII); [45.4](25); [45.3](1) y
(70)(IX)
Ver: **romerillo** [45.2]

Mirasol

Verbesina encelioides (Cav.) Benth. et
Hook. ex A. Gray [321](53)(XXVII)

Moransel

Perezia cfr. *burkartii* Cabrera
[215.3](35)(IX)

Moransel azul

Perezia sp. [215.2](35)(IX)

Muna-muna

Trixis sp. [317 b](43)(XXV)

Muña-muña

Gochnatia glutinosa (Don) Don ex Hook.
et Arn. [165.1](43)(XXV);
[165.2](43)(XXV)

Ñuatí-uná

Bidens pilosa L. [82 b.1](61)(XXXVI)

Oliva silvestre

Hyalis argentea Don ex Hook. et Arn. var.
latisquama Cabrera [182.3](53)(XXVII)

Olivillo

Hyalis argentea Don ex Hook. et
Arn. [181](3)(VIII)

Olmillo

Hyalis argentea Don ex Hook. et Arn. var.
latisquama Cabrera. [182.1](12)(XII);
[182.2](45)(II)
También: **maqui** [182.2]

Pájarobobo

Tessaria absinthioides (Hook. et Arn.)
DC. [296.3](XLVI); [299.1](50)(L)

Palosanto

Dasyphyllum diacanthoides (Less.)
Cabrera [128 b](41)(XLIII)

Parajobobo

Eupatorium sp. [131.5](71)(III)
Tessaria integrifolia Ruiz et Pavon
[302.2](71)(III); [302.3](71)(III)

Pasto verde

Gutierrezia mandonii (Sch. Bip.) Solbrig
[169](53)(XXVII)

Pega pega

Heliopsis sp. [173](59)
Siegesbeckia jorullensis H.B.K.
[268.2](59)(LIII)

Pelosilla

Chaptalia integerrima (Vell.) Burkart
[96](25)(XII)
Chaptalia nutans (L.) Polak. [97](25)(XII)

Peludilla

Gamochaeta sp. [150](66)(XVIII)

Pichona

Psilas partioides (Hook. et Arn.) Cabrera
[177.2](40)(XLIX)

Pichona blanca

Baccharis artemisioides Hook. et Arn.
[39](45)

Pilarsita

Eupatorium subhastatum Hook. et Arn.
[138](61)(XXXVI)

Piojera

Liabum candidum Griseb. [193](25)(XII)

Planta de San Pedro

Chuquiraga acanthophylla Wedd.
[109](43)(XXV)

Platita

Gnaphalium sp. [154.1](24)(XVIII)
Ver también: **plateadita** [154.1]

Polaco

Polymnia arborea Hieron. [230](67)(XV)

Primavera

Holocheilus hieracioides (Don) Cabrera
[178](24)(XVIII)

Queiebra arados

Vernonia flexuosa Sims [323](2) y
(39)(XVIII)
Vernonia rubricaulis H. et B. var. *australis*
Hieron. [324](2) y (39)(XVIII)

Quinchamal o quinchamali

Baccharis grisebachii Hieron.
[57.1](43)(XXV); [57.2](15 bis)(XXV)

Quitoc

Pluchea sagittalis (Lam.) Cabrera
[221.6](59)(XLII);
[221.7](45)(XIV); [221.9](59)(XIV);
[221.10](45)(XIV)

Radicheta

Taraxacum officinale Web. ex Wiggers
[294.1](75)(XXXVIII); [294.2](57)

Rama negra

Conyza bonariensis (L.) Cronquist.

[119.1](2) y (39)(XVIII)

Rapé de fraile

Ver: **toposaire** [148] y [149]

Reina margarita

Chrysanthemum sp. [107](54)(XXXIV)

Romerillo

Baccharis coridifolia DC. [45.1](12)(XII);
[45.2](12)(XII)
Baccharis ulicina Hook. et Arn. [75.1](65)(X)
Heterothalamus alienus (Spreng.) O.K.
[174.2](25)(XII); [174.3](45)(LV)
Senecio subulatus Don. ex Hook. et Arn.
[264](5)(XXXI)

También: **mio-mio** [45.2]; **romerillo blanco** [174.2]

Romerillo blanco

Ver: **romerillo** [174.2]

Romerito

Ver: **romero** [174.1]

Romero

Heterothalamus alienus (Spreng.) O.K.
[174.1](25)(XII)

Sahumera

Ver: **yerba poposa** [338.2]

Sanana

Bidens sp. [82](71)(III)

Sanatodo

Eupatorium christieanum Baker
[137](17)(LI)

Sánalo todo

Eupatorium polystachyum DC.
[144.1](61)(XXXVI); [144.2](61)(XXXVI)

Sanguinaria negra

Aster squamatus (Spreng.) Hieronymus
var. *squamatus* Hieron. [33](17)(LI)

San Juan yuyo

Solidago chilensis Meyen. [275.3](25)(XII)

Santa María

Chrysanthemum parthenium (L.) Bern-
hardi [108 b](43)(XXV)
Ver: **maranzel rojo** [207]

Si me quiere

Senecio hieronymi Grisebach. [261](71)(III)

Siete camisas

Baccharis sp. [34.5](18)(XLI)

Suico

Tagetes terniflora Kunth. [293](XLVI)

Sunchillo

Wedellia glauca (Ortega) Hffm. ex Hicken. [328.5](45)(XXXVIII); [328.4](45)(XXXVIII); [328.3](75); [328.2](75)(XXXVII); [328.1](76); [333](46)(XXXVIII); [328.7](9)(XII); [328.8](12)(XII); [328.9](12)(XII); [328.10](12)(XII)

Ver: **yuyo sapo** [328.6], [328.7], [328.8], [328.9] y [328.10]

Suncho

Baccharis salicifolia (Ruiz et Pavon) Persoon [72](12)(XII)

Tabaquino

Senecio sp. [250.3]

Ver: **matico** [250.3]

Tapé-cué

Acanthospermum australe (Loefl.) O. Kuntze [2] (12) (XXXVI)

Taro-caá

Pterocaulon polystachyum DC. [241.2](61) y (51)(XXXVI)

Tatané morotí

Gochnatia polymorpha (Less.) Cabrera ssp. *ceanothifolia* (Less.) Cabr. [167](61)(XXXVI)

Tataré morotí

Gochnatia polymorpha (Less.) Cabrera ssp. *ceanothifolia* (Less.) Cabr. [167](61)(XXXVI)

Tatarhé caatí

Gochnatia polymorpha (Less.) Cabrera ssp. *ceanothifolia* (Less.) Cabr. [167](61)(XXXVI)

Tiantan

Trixis cacalioides (Kunth) D. Don [319](44 b) (XLVI)

Tola

Aspilia sp. [31.2](43)(XXV)

Baccharis boliviensis (Wedd.) Cabrera [44](15 bis)(XXV)

Baccharis incarum Weddell

[59.3](43)(XXV)

Baccharis polyfolia Griseb. [70](43)(XXV)

Chersodoma argentina Cabrera

[98.2](43)(XXV)

Chuquiraga erinacea Don. [111](15)(XXV)

Parastrephia quadrangularis (Meyen)

Cabrera [209.3](35)(IX)

Senecio sp. [250.2](15)(XXV)

Chersodoma iodopappa (Sch. Bip.)

Cabrera [99.1](15)(XXV)

Ver: **chisqua** [44]

Tola blanca

Senecio sp. [250.1](19)(XXV)

Tola coba

Parastrephia quadrangularis (Meyen)

Cabr. [209.1](8)(XXV); [209.2](43)(XXV)

Ver: **coa-tola** [209.1]

Tola de burro

Chersodoma argentina Cabrera

[98.1](59)(XLVI)

Tola lejia

Baccharis incarum Weddell [59.1](15 bis)(XXV)

Tola vaca

Parastrephia lepidophylla (Wedd.) Cabrera [208](19)(XXV)

Tola viscacha

Chiliotrichiopsis cfr. *keidelii* Cabr.

[101.3](15);

Chiliotrichiopsis keidelii Cabr.

[101.4](15)(XXV); [101.1](15)(XXV);

[101.2](15)(XXV)

Toposaire

Gaillardia megapotamica (Spreng.) Baker

var. *scabioides* (Arn.) Baker

[148.1](25)(L) y (XII); [148.2](25)(XII)

Hymenoxis anthemoides (Juss.) Cass.

[185.2](2) y (39)(XVIII)

Ver: **rapé de fraile** [148] y [149]

Toposaire plateado

Trichocline plicata Don ex Hook. et Arn.

[314](25)(XII)

Torito gateador

Acanthospermum sp. [1] (71) (III)

Toro caá

Pterocaulon polystachyum DC.

[241.1](17)(LI); [241.3](XXXVI)

Trementina

Tessaria dodoneifolia (Hook. et Arn.)

Cabrera [299.1]; [299.2](43)(XXV);

[299.3](43)(XXV).

Tupichá-guaycurú

Vernonia chamaedrys Lessing

[322](56)(XIII)

Ver: **escoba del indio** [322]

Tuya casó

Pterocaulon rugosum (Vahl) Malme

[244](17)(LI)

También: **yerba infiel** [239.1]

Uira-ira

Achyrocline tomentosa Rusby [15](III)

Urubu-retma

Eupatorium laeve DC. [140.1](6)(XXXVI)

Vara de oro

Solidago chilensis Meyen

[275.2](17)(XIX)

Vara de San Juan

Solidago chilensis Meyen [275.1](17)(LI)

Verdadera carnífera

Pterocaulon interruptum DC.

[237](17)(XXVI)

Vira-ira

Achyrocline tomentosa Rusby [15](45)(III)

Vira-vira

Achyrocline sp. [3](35)

Achyrocline ramosissima (Sch. Bip.)

Britton ex Rusby [6b.] (25)(XII)

Achyrocline satureioides (Lam.) DC.

[7.7](25)(XII); [7.5](25)(XII); [7.2](25)(XII);

[7.6](45)(XII); [7.3](45)(XII)

Achyrocline venosa Rusby

[16.1](25)(XII); [16.2](25)(XII)

Gamochaeta sp. [149](43)(XXV)

Gnaphalium sp. [152.1](2)(VII);

[152.2](2)(XXXV); [154.2](43)(XXXI);

[154.3](45)(I); [151](42) y (32)(XII)

Gnaphalium cheiranthifolium Lam.

[159](45)(XXXI)

Gnaphalium luteo-album L.

[161](43)(XXV)

Gnaphalium vira vira Molina

[163](10)(XXVIII)

Ver: **yerba de la vida** [6b.], [7.6], [7.7],

[16.1], [16.2]; **alucema** [154.2]

Viscachera tola

Chilodactylopsis keidelii Cabr.

[101.5](15)(XXV)

Yacone

Polymnia edulis Weddell. [231](42) y

(32)(XXV)

Yaguapety

Trixis nobilis (Vell.) Katinas

[320](61)(XXXVI)

Yateí-caá

Achyrocline vauthieriana DC. [15 b. 2.]

(XXXVI)

Yater-cuá

Achyrocline vauthieriana DC. [15 b.

1.](61)(XXXVI)

Yerba carnífera

Conyza bonariensis (L.) Cronquist var.

microcephala (Cabr.) Cabr.

[121](17)(XIX)

Yerba china

Trichocline reptans (Wedd.) Rob.

[315.3](25)(XII)

Ver: **árnica** [315.3]

Yerba de la araña

Ver: **yerba de la víbora** [123.1]

Yerba de la oveja

Baccharis ulicina Hook. et Arn. [75.1](2) y

(39)(XVIII); [75.2](45)(II).

Senecio tesvissectus Griseb.

[265](53)(XIX)

Yerba del ciervo

Leuceria salina (Remy) Hieronymus

[192](40)(XXVIII)

Yerba del cuervo

Porophyllum ruderale (Jacq.) Cassini
[234.2](17)(XXXI)

Yerba del venado

Gnaphalium cheiranthifolium Lam. [159](50)(II)
Porophyllum obscurum (Spreng.) DC.
[234.3.](9 y 39 bis)(L.)

Yerba de la víbora

Conyza sophiaefolia H.B.K.
[123.1](25)(XII); [123.2](40)(L)
También: **yerba de la araña** [123.1]

Yerba de la vida

Ver: **vira-vira** [6b.], [7.6], [7.7], [16.1], [16.2]

Yerba infiel

Pterocaulon lorentzii Malme.
[239.1](17)(LIV)
Pterocaulon virgatum (L.) DC
[245](17)(XIX)

También: **tuya casó** [239]

Yerba lucera

Pluchea sagittalis (Lam.) Cabrera
[221.2](17)(XIX); [221.3](17)(V);
[221.4](VIII)

Yerba poposa

Xenophyllum dactylophyllum (Schulz
Bipontinus) V.A. Funk
[338.1](11)(XXVIII); [338.2](60)(IX)
Ver: **sahumera** [338.2]

Yribú- rytma

Eupatorium laeve DC.
[140.1](61)(XXXVI)

Yuyo San Vicente

Ver: **ajenco salvaje** [30]

Yuyo sapo

Ver: **sunchillo** [328.6], [328.7], [328.8],
[336], [328.10]

Tabla 2. Ordenamiento por taxón

Se presentan los ejemplares ordenados alfabéticamente según el género y la especie. Se informa el nombre vulgar atribuido, el autor de la colección, el autor de la determinación, la procedencia geográfica del ejemplar y la colección a la que pertenece. Alguno de estos datos pueden faltar por no estar disponibles.

1. Acanthospermum sp.

Leg. J. Steinbach. n.v. "torito gateador". Bolivia. Vid. G.C. Giberti, 1997. Herbario Bolivia.

2. Acanthospermum australe (Loefl.) O. Kuntze.

Leg. J. Caro. n.v. "tapé cué". Paraguay. Herbario general.

3. Achyrocline sp.

Leg. P. Jörgensen. n.v. "vira-vira". Pcia. de Catamarca. Herbario de Catamarca.

6a. Achyrocline flaccida (Weinm.) DC.

Leg. A.G. Schultz. n.v. "alquitrán". Pcia. del Chaco. Det. R. Giangualani, 1975. Vid. G.C. Giberti, 1997. Herbario general.

6b. Achyrocline ramosissima (Sch. Bip.)

Britton ex Rusby.
Leg. J.A. Domínguez. n.v. "vira-vira", "yerba de la vida". Pcia. de Córdoba. Det. G.C. Giberti, 1997. Herbario general.

7. Achyrocline satureioides (Lam.) DC.

7.1. Sin leg. n.v. "marcela". Bahía Blanca, Pcia. de Buenos Aires. Herbario general.

7.2. Leg. J.A. Domínguez. n.v. "vira-vira". Pcia. de Córdoba. Det. G.C. Giberti, 1997. Herbario general.

7.3. Leg. J.A. Domínguez. n.v. "vira-vira", "yerba de la vida". Pcia. de Córdoba. Det. G.C. Giberti, 1997. Herbario general.

- 7.4. Leg. P. Jörgensen. n.v. "marcela". Paraguay. Det. G.C. Giberti, 1997. Herbario general.
- 7.5. Leg. J.A. Domínguez. n.v. "vira-viva". Pcia. de Córdoba. Det. G. Giberti, abril de 1997. Herbario general.
- 7.6. Leg. J.A. Domínguez. n.v. "vira-vira", "yerba de la vida". Pcia. de Córdoba. Det. G.C. Giberti, 1997. Herbario general.
- 7.7. Leg. J.A. Domínguez. n.v. "vira-viva", "yerba de la vida". Pcia. de Córdoba. Det. G.C. Giberti, 1997. Herbario general.
- 15a. **Achyrocline tomentosa** Rusby.
Sin leg. Sin número. n.v. "uira-ira". Cochabamba, Bolivia. Herbario general.
- 15b. **Achyrocline vauthieriana** DC.
- 15b.1. Leg. T. Rojas. n.v. "yatér-cuá". Det. G.C. Giberti, 1997. Paraguay. Herbario del Paraguay.
- 15b. 2. Sin leg. n.v. "yateí caá", "marcela". Det. G.C. Giberti, 1997. Paraguay. Herbario general.
16. **Achyrocline venosa** Rusby.
- 16.1. Leg. J.A. Domínguez. n.v. "vira-viva", "yerba de la vida". Det. G.C. Giberti, 1997. Pcia. de Córdoba. Herbario general.
- 16.2. Leg. J.A. Domínguez. n.v. "vira-viva", "yerba de la vida". Det. G.C. Giberti, 1997. Herbario general.
18. **Acmella psilocarpa** R.K. Jansen.
Leg. (?) Di Fernando. n.v. "barba de indio". Pcia. de Entre Ríos. Herbario general.
19. **Ambrosia tenuifolia** Sprengel.
Leg. M. Costaguta. n.v. "altamisa". Pcia. de Santa Fe. Det. M. Costaguta, 1993. Herbario general.
20. **Anthemis cotula** L.
- 20.1. Leg. J.F. Molino. n.v. "manzanilla". Bahía Blanca, Pcia. de Buenos Aires. Herbario general.
- 20.2. Leg. J.F. Molino. n.v. "manzanilla". Rivadavia, Pcia. de Buenos Aires. Vid. G.C. Giberti, 1997. Herbario Molino.
- 20.3. Leg. A. Herman. n.v. "manzanilla". Pcia. de Mendoza. Herbario general.
- 20.4. Leg. P. Regnier. n.v. "manzanilla". Pcia. de Buenos Aires. Vid. G.C. Giberti, 1997. Herbario general.
24. **Arctium lappa** L. var **minor** Hill.
Leg. J. Darquier. n.v. "bardana". Herbario general.
25. **Artemisia absinthium** L.
Leg. J. Bezzato. Número 87. n.v. "ajenjo". Marcos Paz, Pcia. de Buenos Aires. Det. J. Bezzato, 1993. Herbario general.
26. **Artemisia copa** Philippi.
- 26.1. Leg. M. Medinaceli. n.v. "copal tola". Pcia. de Jujuy. Vid. G.C. Giberti, 1997. Herbario general.
- 26.2. Leg. M. Medinaceli. n.v. "coa". Pcia. de Jujuy. Det. G.C. Giberti, 1997. Herbario general.
28. **Artemisia mendozaana** DC.
- 28.1. Leg. M. Mintzer. n.v. "copa-copa". Pcia. de Salta. Det. G.C. Giberti, 1997. Herbario general.
- 28.2. Leg. F. Kurtz. n.v. "ajenco". Pcia. de Mendoza. Det. G.C. Giberti, 1997. Herbario general.
30. **Artemisia verlotorum** Lamotte.
Leg. J.F. Molino. n.v. "ajenco salvaje", "yuyo San Vicente". Gonnet, Pcia. de Buenos Aires. Det. J.F. Molino, 1950. Herbario general.
31. **Aspilia** sp.
- 31.1. Leg. A.G. Schultz. n.v. "margarita". Pcia. del Chaco. Herbario general.
- 31.2. Leg. M. Medinaceli. n.v. "tola". Cerro de Molle-Penco, Depto. de Tumbaya, Pcia. de Jujuy. Herbario general.
33. **Aster squamatus** (Spreng.) Hieronymus var. **squamatus**.
Leg. M. Costaguta (CETAAR), n.v. "sanguinaria negra". Pcia. de Santa Fe. Det. M. Costaguta, 1993. Herbario general.
34. **Baccharis** sp.
- 34.1. Leg. J. Steinbach. n.v. "matico" o "matrico". Vid. J.R. Bezzato, 1997. Herbario de Bolivia.

- 34.3. Leg. J. Steinbach. n.v. "chilca de hoja menuda". Bolivia. Vid. J. Bezzato, 1997. Herbario de Bolivia.
- 34.4. Leg. C. Osten. n.v. "chirca". Paraguay. Vid. J. Bezzato, 1996. Herbario general.
- 34.5. Leg. (?) Cordini. n.v. "siete camisas". Vid. J. Bezzato, 1997. Herbario general.
39. **Baccharis artemisioides** Hook et Arn. Leg. J.F. Molino. Enero de 1917. n.v. "pichona blanca". Vid. G.C. Giberti, 1997. Herbario Molino.
40. **Baccharis articulata** (Lam.) Persoon.
- 40.1. Sin leg. n.v. "carqueja". Herbario general.
- 40.2. Leg. J. Caro. n.v. "carqueja". Pcia. de Córdoba. Herbario general.
- 40.3. Leg. J. Caro. n.v. "carqueja". Pcia. de Córdoba. Herbario general.
- 40.4. Leg. H. Carrillo. n.v. "migalito". Pcia. de Jujuy. Vid. M. Lillo. Det. G.C. Giberti, 1997. Herbario general.
44. **Baccharis boliviensis** (Wedd.) Cabrera. Leg. G. Claren. n. v. "chisqua" y "tola". Herbario de Jujuy. Det. G.C. Giberti, 1997. Herbario general.
45. **Baccharis coridifolia** DC.
- 45.1. Leg. J. Caro. n.v. "romerillo". Pcia. de Córdoba. Herbario general.
- 45.2. Leg. J. Caro. n.v. "romerillo", "mío mío". Pcia. de Córdoba. Herbario general.
- 45.3. Leg. (?) C. Aignassi y C. Spegazzini. n.v. "mio-mio". Pcia. de Catamarca. Det. C. Heering. Herbario general.
- 45.4. Leg. J.A. Domínguez. n.v. "mio-mio". Herbario general.
- 45.5. Leg. J.F. Molino. n.v. "mio-mio". San Isidro, Pcia. de Buenos Aires. Vid. G.C. Giberti, 1997. Herbario Molino.
- 45.6. Leg. G. Hieronymus. n.v. "mio-mio". Pcia. de Córdoba. Vid. G.C. Giberti, 1998. Herbario Lorentz y Hieronymus.
52. **Baccharis cylindrica** (Less.) DC.
- 52.1. Leg. C. Burmeister. n.v. "carqueja". Pcia. de La Rioja. Det. (?) Heering. Herbario general.
- 52.2. Leg. J.A. Domínguez. Sin loc. n.v. "carqueja", "carquejilla", "arqueija". Det. (?) Heering. Herbario general.
53. **Baccharis dracunculifolia** DC.
- 53.1. Leg. B. Balansa. Uruguay. n.v. "chirca". Paraguay. Herbario general.
- 53.2. Leg. F.M. Rodríguez. n.v. "chilca". Paraguay. Herbario general.
- 53.3. Leg. B. Balansa. n.v. "chirca". Paraguay. Det. (?) Baker y (?) Heering. Herbario general.
56. **Baccharis gaudichaudiana** DC. Leg. (?) Kemptsky. n.v. "carqueja". Pcia. de Misiones. Herbario general.
57. **Baccharis grisebachii** Hieron.
- 57.1. Leg. M. Medinaceli. n.v. "quinchamal". Pcia. de Jujuy. Det. (?) Daile, 1967. Herbario general.
- 57.2. Leg. G. Claren. n.v. "quinchamali". Pcia. de Jujuy. Det. (?) Heering. Vid. M. Lillo. Vid. G.C. Giberti, 1998. Herbario de Jujuy y Herbario general.
59. **Baccharis incarum** Weddell.
- 59.1. Leg. G. Claren. n.v. "tola leija". Pcia. de Jujuy. Det. G.C. Giberti, 1997. Herbario de Jujuy y Herbario general.
- 59.2. Leg. G. Cruz. n.v. "ligia". Pcia. de Jujuy. Det. G.C. Giberti, 1997. Herbario general.
- 59.3. Leg. M. Medinaceli. n.v. "tola". Pcia. de Jujuy. Herbario general.
64. **Baccharis marginalis** DC. var. **coerulescens** Heering.
- 64.1. Sin leg. n.v. "chilca". Det. (?) Heering. Mendoza. Herbario general.
- 64.2. Leg. y Det. J.F. Molino. n.v. "chilca". Bahía Blanca, Pcia. de Buenos Aires. Herbario general.
67. **Baccharis notoserigila** Griseb. Leg. R.M. González. ca. La Plata, Buenos Aires. n.v. "carqueja". Herbario general.
68. **Baccharis pedersenii** Cabrera. Leg. (?) Di Fernando. n.v. "carquejita". Pcia. de Entre Ríos. Det. J.R.

- Bezzato, agosto de 1997. Herbario general.
69. **Baccharis pingraea** DC.
- 69.1. Leg. M. Muni. n.v. "chilca". Pcia. de Mendoza. Det. J. Bezzato, agosto de 1997. Herbario general.
- 69.2. Leg. E. Gibert. n.v. "carjeca crispa". Uruguay. Det. M. Lillo. Herbario general.
70. **Baccharis polyfolia** Griseb.
Leg. M. Medinaceli. n.v. "tola". Pcia. de Jujuy. Herbario general.
71. **Baccharis sagittalis** (Less.) DC.
Leg. F. Kurtz. n.v. "carqueja". Det. (?) Heering. Herbario general.
72. **Baccharis salicifolia** (Ruiz et Pavon) Persoon.
- 72.1. Leg. G. Hieronymus. n.v. "junco". Pcia. de Córdoba. Herbario general.
- 72.2. Leg. A. Hermann. n.v. "chilca". Det. (?) Heering. Vid. Lillo, 1915. Herbario general.
- 72.3. Leg. F. Pastore. n.v. "chilca". Pcia. de San Luis. Det. M. Lillo, 1920. Herbario general.
- 72.4. Leg. J. Caro. n.v. "suncho". Barrio San Martín, Pcia. de Córdoba. Herbario general.
74. **Baccharis trimera** (Less.) DC.
Leg. y det. M. Costaguta. n.v. "carqueja". Marcos Paz, Pcia. de Buenos Aires. Herbario general.
75. **Baccharis ulicina** Hook. et Arn.
- 75.1. Leg. J.L. Amorín e I. Kuhnemann. n.v. "yerba de la oveja". Pcia. de Entre Ríos. Herbario general.
- 75.2. Leg. y det. J.F. Molfino. n.v. "yerba de la oveja". Bahía Blanca, Pcia. de Buenos Aires.
- 75.3. Leg. A.G. Schultz. n.v. "romerillo". Pcia. del Chaco. Herbario general.
78. **Barnadesia odorata** Griseb.
- 78.1. Leg. F.E. Devoto. n.v. "clavillo" o "clavelillo". Pcia. de Salta. Herbario general.
- 78.2. Leg. F.E. Devoto. n.v. "clavelillo". Pcia. de Salta. Det. A. Cabrera, 1952. Herbario general.
80. **Bellis perennis** L.
- 80.1. Sin leg. n.v. "coqueta" y "margarita". Herbario general.
- 80.2. Leg. (?) Clementi y J.L. Amorín. n.v. "coqueta". Herbario general.
82. **Bidens** sp.
Leg. J. Steinbach. n.v. "sanana". Bolivia. Vid. J.R. Bezzato, 1997. Herbario de Bolivia.
- 82b. **Bidens pilosa** L.
- 82b.1. Leg. T. Rojas. n.v. "ñuatí-uná". Det. G.C. Giberti, 1998. Herbario del Paraguay.
- 82b.2. Leg. B. Enriquez. n.v. "amor seco". Capital Federal, Pcia. de Buenos Aires. Herbario general.
84. **Bidens subalternans** DC. var. **subalternans**.
Leg. M. Costaguta (CETAAR). n.v. "amor seco". Pcia. de Formosa. Herbario general.
85. **Carduus thoermeri** Weinm.
Leg. J.L. Amorín y I. Kuhnemann. n.v. "cardo". Pcia. de Entre Ríos. Herbario general.
86. **Carduus pycnocephalus** L.
Leg. M. Pennington. n.v. "cardo negro". Pcia. de Buenos Aires. Det. G.C. Giberti, 1997. Herbario general.
87. **Centaurea calcitrapa** L.
- 87.1. Leg. J.F. Molfino. n.v. "abrepuño". ca. de La Plata, Pcia. de Buenos Aires. Herbario general.
- 87.2. Leg. E. Shaw. n.v. "manca potrillo". Pcia. de Entre Ríos. Det. G.C. Giberti, 1997. Herbario general.
- 87.3. Leg. F.M. Rodríguez. n.v. "cadi-go". Pcia. de Misiones. Herbario general.
- 87.4. Leg. F.M. Rodríguez. n.v. "abrepuño". Capital Federal, Pcia. de Buenos Aires. Vid. G.C. Giberti, 1997. Herbario Molfino.

- 87.5. Leg. F.M. Rodríguez. n.v. "abrepuño". Quilmes, Pcia. de Buenos Aires. Herbario Molino.
- 87.6. Leg. P.G. Lorentz. n.v. "abre puño". Pcia. de Entre Ríos. Det. G.C. Giberti, 1997. Herbario Lorentz.
93. **Centaurea melitensis** L.
Leg. C. Burmeister. n.v. "abre puño". Pcia. de La Rioja. Herbario general.
94. **Centaurea** cfr. **soltitalis** L.
Leg. P.G. Lorentz. n.v. "abre puño". Pcia. de Entre Ríos. Det. G.C. Giberti, 1997. Herbario Lorentz.
95. **Chaetanthera spathulata** Phil.
Leg. N. Kolokolov. n.v. "escarapela". Pcia. de Mendoza. Herbario general.
96. **Chaptalia integerrima** (Vell.) Burkart.
Leg. J.A. Domínguez. n.v. "pelosilla". Pcia. de Córdoba. Det. (?) Burk. Herbario general.
97. **Chaptalia nutans** (L.) Polakowsky.
Leg. J.A. Domínguez. n.v. "pelosilla". Pcia. de Córdoba. Det. (?) Burkhart. Herbario general.
98. **Chersodoma argentina** Cabrera.
- 98.1. Leg. F.M. Rodríguez. n.v. "tola de burro". Pcia. de Salta. Det. G.C. Giberti, 1997. Herbario general.
- 98.2. Leg. M. Medinaceli. n.v. "tola". Pcia. de Jujuy. Det. G.C. Giberti, 1997. Herbario general.
- 98.3. Leg. F. Claren. n.v. "tola". Pcia. de Jujuy. Det. G.C. Giberti, 1998. Herbario de Jujuy.
99. **Chersodoma jodopappa** (Sch. Bip.) Cabrera.
- 99.1. Leg. F. Claren. n.v. "tola". Pcia. de Jujuy. La Rinconada. Herbario general.
- 99.2. Leg. F.M. Rodríguez. n.v. "tola de burro". La Laguna, Sierra del Cajón, Pcia. de Salta. Herbario general.
101. **Chilotrichiopsis keidelii** Cabrera.
- 101.1. Leg. F. Claren. n.v. "tola viscacha". Pcia. de Jujuy. Vid. G.C. Giberti, 1998. Herbario de Jujuy.
- 101.2. Leg. F. Claren. n.v. "tola viscacha". Pcia. de Jujuy. Vid. G.C. Giberti, 1998. Herbario de Jujuy.
- 101.3. Leg. F. Claren. n.v. "tola viscacha". Pcia. de Jujuy. Det. A. Cabrera. Herbario general.
- 101.4. Leg. F. Claren. n.v. "tola viscacha". Pcia. de Jujuy. Det. A. Cabrera. Herbario general.
- 101.5. Leg. F. Claren. n.v. "viscachera tola". Pcia. de Jujuy. Det. A. Cabrera. Herbario general.
107. **Chrysanthemum** sp.
Leg. P. Plasemi. n.v. "reina margarita". Olivos, Pcia. de Buenos Aires. Herbario general.
- 108a. **Chrysanthemum leucanthemum** L.
Leg. L. Cusato y R. Rossow. n.v. "margarita". Pcia. del Chubut. Herbario general.
- 108b. **Chrysanthemum parthenium** (L.) Bernhadi.
Leg. M. Medinaceli. n.v. "Santa María". Pcia. de Jujuy. Det. G.C. Giberti, 1997. Herbario general.
109. **Chuquiraga acanthophylla** Wedd.
Leg. M. Medinaceli. n.v. "planta de San Pedro". Pcia. de Jujuy. Herbario general.
110. **Chuquiraga atacamensis** O. Kuntze.
Leg. G. Cruz. n.v. "huli-huli". Los Colorados, Depto. de Tumbaya, Pcia. de Jujuy. Det. G.C. Giberti, 1997. Herbario general.
111. **Chuquiraga erinacea** Don.
Leg. G. Claren. n.v. "tola". Pcia. de Jujuy. Herbario de Jujuy.
112. **Cichorium intybus** L.
Leg. J.F. Molino. n.v. "achicoria". Herbario Molino.
113. **Cirsium vulgare** (Savi) Ten.
- 113.1. Leg. J.F. Molino. n.v. "cardo negro". Isla Maciel, Pcia. de Buenos Aires. Herbario Molino.
- 113.2. Leg. J.F. Molino. n.v. "cardo negro". Herbario Molino.

- 113.3. Leg. J. Caro. n.v. "cardo negro". Orillas del Río Primero, Pcia. de Córdoba. Herbario general.
117. **Cnicus benedictus** L.
Leg. J.F. Molino. n.v. "chamico". Gobernador Gordillo, Pcia. de La Rioja. Det. G.C. Giberti, 1997. Herbario de La Rioja.
118. **Conyza** sp.
Leg. T. Rojas. n.v. "espartillo". Vid. G.C. Giberti, 1988. Herbario general.
119. **Conyza bonariensis** (L.) Cronquist.
119.1. Leg. I. Kuhnemann y J.L. Amorín. n.v. "rama negra". Camino a Gualeguaychú, Pcia. de Entre Ríos. Herbario general.
119.2. Leg. M. Muni. n.v. "melena de viejo". San Isidro, Pcia. de Buenos Aires. Herbario general.
121. **Conyza bonariensis** (L.) Cronq. var. **microcephala** (Cabr.) Cabr.
Leg. M. Costaguta. n.v. "yerba carnífera". Colonia "La Lola". Depto. de general Obligado, Pcia. de Santa Fe. Herbario general.
122. **Conyza** cfr. **floribunda** H.B.K.
Leg. M. Muni. n.v. "carqueja". Pcia. de Córdoba. Det. G.C. Giberti, 1997. Herbario general.
123. **Conyza sophiaefolia** H.B.K.
123.1. Leg. J.A. Domínguez. n.v. "yerba de la víbora", "yerba de la araña". Pcia. de Córdoba, Herbario general.
123.2. Leg. F. Kurtz. n.v. "yerba de la víbora". Bajo de Velis, sierra de la Pcia. de San Luis. Herbario general.
125. **Cyclolepis genistoides** Don.
125.1. Leg. T. Stuckert. n.v. "leño azul". Herbario general.
125.2. Leg. J.F. Molino. n.v. "mata negra". Puerto Pareja, región de Bahía Blanca, Pcia. de Buenos Aires. Herbario general.
127. **Cynara cardunculus** L.
Leg. J.C. Vattuone. n.v. "cardo de castilla". Dock Sud, Pcia. de Buenos Aires. Herbario Molino.
- 128a. **Dahlia pinnata** Cav.
Sin leg. n.v. "dalia" o "dahlia". Burzaco, Pcia. de Buenos Aires. Herbario general.
- 128b. **Dasyphyllum diacanthoides** (Less.) Cabrera.
Leg. E. Latzina. n.v. "palosanto". Región del Lago Nahuel Huapi. Pensiión Correntoso. Pcia. de Río Negro. Herbario general.
129. **Eclipta prostrata** (L.) L.
Leg. (?) J. Urban. n.v. "hesillo". Herbario general.
130. **Erigeron maximum** Link.
Leg. F. Hoehne. n.v. "margarida do brejo". Sao Paulo, Brasil. Herbario general.
131. **Eupatorium** sp.
131.1. Leg. J.F. Molino. n.v. "chilca". Ribera del Río de la Plata. Herbario Molino
131.2. Leg. J. Steinbach. n.v. "chilca". Cantón Buenavista, Pcia. de Sara, Depto. de Santa Cruz, Bolivia. Vid. G.C. Giberti. Herbario de Bolivia.
131.3. Leg. F. Kurtz. n.v. "chilquillo". Pcia. de Mendoza. Det. M. Lillo, 1920. Vid. G.C. Giberti, 1997. Herbario general.
131.4. Leg. J. Steinbach. n.v. "añil". Cantón Buenavista, Pcia. de Sara, Depto. de Santa Cruz, Bolivia. Vid. G.C. Giberti, 1997. Herbario de Bolivia.
131.5. Leg. J. Steinbach. n.v. "parajobobo". Cantón Buenavista, Pcia. de Sara, Depto de Santa Cruz, Bolivia. Herbario de Bolivia.
137. **Eupatorium christeanum** Bak.
Leg. M. Costaguta. n.v. "sanatodo". Colonia "La Lola", Depto. de general Obligado, Pcia. de Santa Fe. Herbario general.
138. **Eupatorium subhastatum** Hook. et Arn.
Leg. T. Rojas. n.v. "pilarsita". San Fernando, Paraguay. Herbario general.
139. **Eupatorium inulifolium** Kunth in H.B.K.
Leg. M. Costaguta. n.v. "doctorcito". Colonia "La Lola", Depto. de general

Obligado, Pcia. de Santa Fe. Herbario general.

140. **Eupatorium laeve** DC.

140.1. Leg. T. Rojas. n.v. "yrybú-rytmá". Paraguay. Herbario del Paraguay.

140.2. Leg. B. Balansa. n.v. "urubú-retmá". Paraguari, Paraguay. Herbario de Balansa.

142. **Eupatorium** cfr. **laevigatum** Lam.

142.1. Leg. J. Steinbach. n.v. "chilca". Bolivia. Pcia. del Sara. Depto. Santa Cruz. Det. G.C. Giberti, 1997. Herbario de Bolivia.

142.2. Leg. J. Steinbach. n.v. "chilca". Bolivia. Pcia. del Sara. Depto. Santa Cruz. Det. G.C. Giberti, 1997. Herbario de Bolivia.

144. **Eupatorium polystachyum** DC.

144.1. Leg. T. Rojas. n.v. "sánalo todo". Paraguay. Det. G.C. Giberti, 1997. Herbario general.

144.2. Leg. T. Rojas. n.v. "sánalo todo". Paraguay. Herbario del Paraguay.

145. **Felicia amelloides** (L.) Voss

Leg. (?) F. Oclander. n.v. "margarita azul". Capital Federal, Pcia. de Buenos Aires, Herbario general.

147. **Flourensia oolepis** Blake.

Leg. C. Osten. n.v. "chilca". Capilla del Monte, Sierra Chica, Pcia. de Córdoba. Herbario general.

148. **Gaillardia megapotamica** (Spreng.) Baker var. **scabiosoides** (Arn.) Baker.

148.1. Leg. J.A. Domínguez. n.v. "toposaire" y "rapé de fraile". Pcia. de Córdoba y Pcia. de San Luis. Herbario general.

148.2. Leg. J.A. Domínguez. n.v. "toposaire" y "rapé de fraile". Totoral, Pcia. de Córdoba. Herbario general.

149. **Gamochaeta** sp.

Leg. M. Medinaceli. n.v. "vira-vira". Tumbaya, Pcia. de Jujuy. Herbario general.

150. **Gamochaeta** cfr. **americana** (Mill.) Weddell.

Leg. (?) Di Fernando. n.v. "platita" o "plateadita". Uquerí Grande, Concordia, Pcia. de Entre Ríos. Herbario general.

151. **Gamochaeta** cfr. **calviceps** (Fernald) Cabrera.

Leg. J.F. Molino. n.v. "vira-vira". Dock Sud, Pcia. de Buenos Aires. Det. G.C. Giberti, abril de 1998. Herbario Molino.

152. **Gamochaeta spicata** (Lam.) Cabrera.

152.1. Leg. J.L. Amorín. n.v. "vira-vira". Palermo, Capital Federal, Pcia. de Buenos Aires. Herbario general.

152.2. Leg. E. Shaw. n.v. "peludilla". San Jerónimo, Pcia. de Entre Ríos. Herbario general.

154. **Gnaphalium** sp.

154.1. Leg. G. Hieronymus. n.v. "vira-vira". Calanchanga, Pcia. de Córdoba. Herbario Lorentz y Hieronymus.

154.2. Leg. J.L. Amorín. n.v. "vira-vira". Capital Federal, Buenos Aires. Herbario general.

154.3. Leg. M. Medinaceli. n.v. "vira-vira" y "alucema". Pcia. de Mendoza. Herbario general.

154.4. Leg. J.F. Molino. n.v. "vira-vira". Avellaneda, Pcia. de Buenos Aires. Herbario Molino.

154.5. Leg. J.F. Molino. n.v. "chamico". Pcia. de La Rioja. Herbario de La Rioja.

154.6. Leg. J.F. Molino. n.v. "chilca". Pcia. de La Rioja. Herbario de La Rioja.

159. **Gnaphalium cheiranthifolium** Lam. Leg. F. Pastore. n.v. "yerba del venado". Pcia. de San Luis. Herbario general.

160. **Gnaphalium gaudichaudianum** De Candolle.

Leg. J.F. Molino. n.v. "vira-vira". La Paternal, Buenos Aires. Herbario Molino.

161. **Gnaphalium luteo-album** L.

Leg. M. Medinaceli. n.v. "vira-vira". Pcia. de Jujuy. Herbario general.

163. **Gnaphalium vira-vira** Molina.

Leg. C. Burmeister. n.v. "vira-vira".

- Valle de Famatina, Pcia. de La Rioja. Herbario general.
164. **Gochnatia** sp.
Leg. B. Balansa. n.v. "canchalagua del Chile". Paraguay, Paraguari. Herbario Balansa.
165. **Gochnatia glutinosa** (Don.) Don ex Hook. et Arn.
165.1. Leg. M. Medinaceli. n.v. "muña-muña". Cienaguillas, Depto. de Tumbaya, Pcia. de Jujuy. Det. G.C. Giberti, 1998. Herbario general.
165.2. Leg. M. Medinaceli. n.v. "muña-muña". Tumbaya, Pcia. de Jujuy. Det. A. Cabrera. Herbario general.
167. **Gochnatia polymorpha** (Less.) Cabr. ssp. **ceanothifolia** (Less.) Cabr.
Leg. T. Rojas. n.v. "tatané-morotí". Paraguay. Herbario de Paraguay.
168. **Grindelia** sp.
Leg. E. Autran. n.v. "lima vida". Herbario general
169. **Gutierrezia mandonii** (Sch. Bip.) Solbrig.
Leg. A. Petrocelli. n.v. "pasto verde". Pampa central. Secc.24. ca. Puelén. Vid. G.C. Giberti, 1997. Herbario general.
170. **Gymnocroronis spilanthis** (Don) DC.
Leg. J.L. Amorín y I. Kuhnemann. n.v. "jasmín del bañado". Concepción de Uruguay, Pcia. de Entre Ríos. Herbario general
171. **Helianthus annuus** L.
171. 1. Leg. J.F. Molfino. n.v. "girasol". Herbario Molfino.
171. 2. Sin leg. n.v. "helianti". Herbario general.
173. **Heliopsis** sp.
Leg. F.M. Rodríguez. n.v. "pega pega". Herbario general.
174. **Heterothalamus alienus** (Spreng.) O.K.
174.1. Leg. J.A. Domínguez. "romero" o "romerito". Pcia. de Córdoba. Herbario general.
174.2. Leg. J.A. Domínguez. n.v. "romerillo", "romerillo blanco". Pcia. de Córdoba. Herbario general.
174.3. Leg. J.F. Molfino. n.v. "romerillo". Vicente López, Pcia. de Buenos Aires. Herbario Molfino.
178. **Holocheilus hieracioides** (Don) Cabrera.
Leg. (?) Di Fernando. n.v. "primavera". San Carlos, Concordia, Pcia. de Entre Ríos. Herbario general.
181. **Hyalis argentea** Don ex Hook. et Arn.
Leg. J.J. Araujo. n.v. "olivillo". Carmen de Patagones, Pcia. de Buenos Aires. Det. J. Bezzato. Herbario general.
182. **Hyalis argentea** Don ex Hook. et Arn. var. **latisquama** Cabrera.
182.1. Leg. J. Caro. n.v. "olmillo". Det. J. Bezzato. Pcia. de Córdoba. Herbario general.
182.2. Leg. J.F. Molfino. "olmillo" o "maqui". Puerto Militar, Bahía Blanca. Det. J. Bezzato. Herbario general.
182.3. Leg. A. Petrocelli. n.v. "oliva silvestre". Pampa central, sección 24, ca. de Puelén. Det. J. Bezzato. Herbario general.
185. **Hymenoxis anthemoides** (Juss.) Cass.
185.1. Leg. A.G. Schultz. n.v. "manzanilla del campo". Pcia. del Chaco, Colonia Benítez. Det. G.C. Giberti, 1998. Herbario general.
185.2. Leg. J.L. Amorín y I. Kuhnemann. n.v. "toposaire". Pcia. de Entre Ríos. Herbario general.
185.3. Leg. (?) C. Aignassi. n.v. "manzanilla". Pcia. de Catamarca. Herbario general.
188. **Hypochoeris eremophila** Cabr.
Leg. M. Medinaceli. n.v. "achicoria". Pcia. de Jujuy. Herbario general.
189. **Jungia pauciflora** Rusby.
Leg. J. Steinbach. n.v. "higo del bosque". Cantón Buenavista, Pcia. de Sara, Depto. de Santa Cruz, Bolivia.

- Det. G.C. Giberti, 1997. Herbario de Bolivia.
191. **Trichocline cinerara** (Don.) Hook. et Arn.
Sin leg. n.v. "contrayerba". Pcia. de Mendoza. Herbario general.
 192. **Leuceria salina** (Remy) Hieron.
Leg. F. Kurtz. n.v. "yerba del ciervo". Pcia. de La Rioja. Det. J.V. Crisci, 1973. Herbario general.
 193. **Liabum candidum** Griseb.
Leg. J.A. Domínguez. n.v. "piojera". Pcia. de Córdoba. Det. G.C. Giberti, 1998. Herbario general.
 194. **Matricaria matricarioides** (Less.) Porter.
Leg. L. Cusato y R. Rossow. n.v. "manzanilla". Pcia. del Chubut. Herbario general.
 195. **Matricaria recutita** L.
Leg. J.F. Molfino. n.v. "manzanilla". Núñez, Pcia. de Buenos Aires. Det. G.C. Giberti, 1997. Herbario Molfino.
 196. **Mikania** sp.
 - 196.1. Leg. (?) Di Fernando. n.v. "guaco", "huaco", "ayapana". Pcia. de Entre Ríos. Herbario general.
 - 196.2. Leg. A.G. Schultz. "guaco del cañado". Pcia. del Chaco. Herbario general.
 197. **Mikania cordifolia** (Lf.) Willdenow.
Leg. A.G. Schultz. n.v. "guaco". Pcia. del Chaco. Det. G.C. Giberti, 1997. Herbario general.
 198. **Mikania periplocifolia** Hook. et Arn.
Leg. A. Moreira. n.v. "bejuca". Ciudad de La Rioja. Det. M. Lillo, 1920. Herbario general.
 199. **Gochnatia polymorpha** (Less.) DC.
 - 199.1. Leg. T. Rojas. n.v. "tataré morotí". Cerro Tobatí, Paraguay. Herbario general.
 - 199.2. Sin leg. n.v. "tatarhé caatí", "cambará". Paraguay. Herbario general.
 201. **Mutisia** cfr. **acuminata** Ruiz et Pavon.
Sin leg. n.v. "chinchiercoma". Cochabamba, Bolivia. Det. G.C. Giberti, 1997. Herbario general.
 202. **Mutisia kurtzii** R.E. Fries var. **anomala** (Lillo) Cabrera.
Leg. P. Jörgensen. n.v. "azafrán". Pcia. de Catamarca, Depto. Andalgalá, La Ollada. Det. G.C. Giberti, 1996. Herbario de Catamarca y Herbario general.
 203. **Mutisia kurtzii** Fries var. **kurtzii**.
Leg. G. Cruz. n.v. "ceidra". El Calvado, Depto. de Tumbaya, Pcia. de Jujuy. Det. J. Bezzato. 1996. Herbario general.
 204. **Mutisia hamata** Reiche.
Leg. M. Medinaceli. "flor de tormenta". Pcia. de Jujuy. Herbario general.
 205. **Mutisia orbignyana** Wedd.
Leg. P.G. Lorentz y G. Hieronymus. n.v. "chacal tuya". Tarija, Bolivia. Vid. G.C. Giberti, 1998. Herbario Lorentz y Hieronymus.
 206. **Mutisia subspinosa** Cav.
Leg. F. Kurtz. n.v. "granadilla". Pcia. de Mendoza. Herbario general.
 207. **Onoseris hastata** Weddell.
Leg. M. Medinaceli. n.v. "Santa María" o "maranzel rojo". Pcia. de Jujuy. Vid. G.C. Giberti, 1997. Herbario general.
 208. **Parastrephia lepidophylla** (Wedd.) Cabrera.
Leg. G. Cruz. n.v. "tola vaca". Los Colorados, Tumbaya, Pcia. de Jujuy. Det. G.C. Giberti, 1997. Herbario general.
 209. **Parastrephia quadrangularis** (Meyen) Cabrera.
 - 209.1. Leg. M. Medinaceli. "tola-coba" o "coa-tola". Punta Corral, Tumbaya, Pcia. de Jujuy. Det. J. Bezzato, 1996. Herbario general.
 - 209.2. Leg. M. Medinaceli. n.v. "tola coba". Pcia. de Jujuy, Puna, Depto. de Tumbaya. Det. J. Bezzato, 1996. Herbario general.
 - 209.3. Leg. P. Jörgensen. n.v. "tola". Herbario de Catamarca.
 211. **Parthenium hysteriophorus** L.
 - 211.1. Leg. J. Steinbach. n.v. "chupuruju-me". Cantón Buenavista, Pcia. de Sara, Depto. de Santa Cruz. Bolivia.

- Det. G.C. Giberti, 1997. Herbario de Bolivia.
- 211.2. Leg. G. Ruiz Moreno. n.v. "altamisa". Pcia. de Córdoba. Det. J.F. Molfino. Herbario general.
- 211.3. Leg. M. Medinaceli. n.v. "altamisa". Tumbaya, Pcia. de Jujuy. Herbario general.
- 211.4. Leg. J.A. Domínguez. n.v. "altamisa del campo". Totoral, Pcia. de Córdoba. Herbario general.
215. **Pectis odorata** Griseb.
- 215.1. Leg. T. Stuckert. n.v. "cominillo". Dique San Roque, Pcia. de Córdoba. Vid. D.J. Keil (Calif. Politechnic. State University). Herbario general.
- 215.2. Leg. P. Jörgensen. n.v. "moransel azul". Pcia. de Catamarca. Herbario de Catamarca.
- 215.3. Leg. P. Jörgensen. Pcia. de Catamarca. n.v. "moransel". Herbario de Catamarca.
218. **Perezia** cfr. **atacamensis** (Philippi) Reiche.
Leg. M. Medinaceli. n.v. "maranzel". Tumbaya, Pcia. de Jujuy. Det. G.C. Giberti, 1997. Herbario general.
219. **Perezia** cfr. **burkartii** Cabrera.
Leg. P. Jörgensen. n.v. "moransel". Andalgala, Pcia. de Catamarca. Det. G.C. Giberti, 1996. Herbario general.
221. **Pluchea sagittalis** (Lam.) Cabrera.
- 221.1. Leg. J. Steinbach. n.v. "fresadilla macho". Pampa de San Carlos. Pcia. del Sara. Depto de Santa Cruz. Bolivia. Det. G.C. Giberti, 1997. Herbario de Bolivia.
- 221.2. Leg. M. Costaguta (CETAAR). n.v. "yerba lucera". Pcia. de Formosa. Det. M. Costaguta, 1991. Herbario general.
- 221.3. Leg. M. Costaguta (CETAAR). n.v. "yerba lucera". Pcia. de Buenos Aires. Herbario general.
- 221.4. Sin leg. n.v. "yerba lucera". Pcia. de Santa Fe. Herbario general.
- 221.5. Leg. J. Steinbach. n.v. "fresadilla macho". Bolivia, Pcia. de Sara, Depto. de Santa Cruz. Det. G.C. Giberti, 1997. Herbario de Bolivia.
- 221.6. Leg. F.M. Rodríguez. n.v. "quitoc". Quilmes, Pcia. de Buenos Aires. Det. G.C. Giberti, 1997. Herbario Molfino.
- 221.7. Leg. J.F. Molfino. n.v. "quitoc". Dock Sud, Pcia. de Buenos Aires. Det. G.C. Giberti, 1997. Herbario Molfino.
- 221.8. Leg. J.F. Molfino. n.v. "lucera". Misiones franciscanas del Chaco, San Francisco de Laishí, Pcia. de Formosa. Herbario general.
- 221.9. Leg. J.F. Molfino. n.v. "quitoc". Dock Sud, Pcia. de Buenos Aires. Herbario general.
- 221.10. Leg. J.F. Molfino. n.v. "quitoc". Dock Sud, Pcia. de Buenos Aires. Herbario general.
230. **Polymnia arborea** Hieron.
Leg. A. Sodiro. n.v. "polaco". Ecuador. Herbario general.
231. **Polymnia edulis** Weddell.
Leg. P.G. Lorentz y G. Hieronymus. n.v. "yacone". Det. G.C. Giberti, 1997. Pcia. de Jujuy. Herbario de Lorentz y Hieronymus.
234. **Porophyllum ruderale** (Jacq.) Casini. De Candolle.
- 234.1. Leg. J.B. Jiménez. n.v. "curapahi-mí". Campo Cap. Bado. Paraguay. Det. G.C. Giberti, 1997. Herbario de Paraguay.
- 234.2. Leg. M. Costaguta (CETAAR). n.v. "yerba del cuervo". Pcia. de Santa Fe. Herbario general.
- 234.3. Leg. (?) Kuntz y W. Bodenbender. n.v. "yerba del venado". Pcia. de San Luis. Bajo de Velis. Herbario general.
235. **Psila spartioides** (Hook. et Arn.) Cabrera.
- 235.1. Leg. A. Scala. n.v. "escoba". Herbario general.
- 235.2. Leg. F. Kurtz. "pichona". Pcia. de San Juan. Herbario general.
- 235.3. Leg. F. Araujo. n.v. "escoba". Det. J.F. Molfino. Herbario general.

- 235.4. Leg. J.F. Molino. n.v. "escoba". Bahía Blanca, Puerto Pareja. Pcia. de Buenos Aires. Herbario general.
236. **Pterocaulon alopecuroides** (Lam.) DC.
Leg. J. Steinbach. n.v. "fresadilla negra". Cantón Buenavista, Pcia. de Sara, Depto. de Santa Cruz. Bolivia. Det. G.C. Giberti, 1997. Herbario de Bolivia.
237. **Pterocaulon interruptum** DC.
Leg. M. Costaguta (CETAAR). n.v. "verdadera carnicera". Pcia. de Formosa. Herbario general.
238. **Pterocaulon lanatum** O. Kuntze.
Leg. J. Steinbach. n.v. "fresadilla blanca". Cantón Buenavista, Pcia. de Sara, Depto. de Santa Cruz. Bolivia. Det. G.C. Giberti, 1997. Herbario de Bolivia.
239. **Pterocaulon lorentzii** Malme.
239.1. Leg. M. Costaguta. "yerba infiel", "tuya casó". Pcia. de Santa Fe. Herbario general.
239.2. Leg. J. Steinbach. n.v. "fresadilla negra". Cantón Buenavista, Pcia. de Sara, Depto. de Santa Cruz, Bolivia. Det. G.C. Giberti, 1997. Herbario de Bolivia.
241. **Pterocaulon polystachyum** DC.
241.1. Leg. M. Costaguta (CETAAR). n.v. "toro caá". Pcia. de Santa Fe. Colonia La Lola, Dto. Gral Obligado. Herbario general.
241.2. Leg. T. Rojas y C. Pavetti. n.v. "toro-caá". Vid. G.C. Giberti, 1997. Herbario del Paraguay.
241.3. Sin leg. n.v. "toro-caá". Paraguay. Det. G.C. Giberti, 1997. Herbario del Paraguay.
244. **Pterocaulon rugosum** (Vahl) Malme.
Leg. M. Costaguta. n.v. "tuya casó". Cnia. La Lola. Dto. Gral Obligado. Pcia. de Santa Fe. Herbario general.
245. **Pterocaulon virgatum** Malme.
Leg. M. Costaguta (CETAAR). n.v. "yerba infiel". Pcia. de Formosa. Herbario general.
246. **Schkuhria pinnata** (Lam.) O. Kuntze var. **abrotanoides** (Roth) Cabrera.
246.1. Sin leg. n.v. "matapulga". Pcia. de Córdoba, Totoral. Herbario general.
246.2. Sin leg. n.v. "mata pulga". Pcia. de Córdoba. Totoral. Herbario general.
246.3. Leg. J.F. Molino. n.v. "mata pulga". Bahía Blanca, Pcia. de Buenos Aires. Herbario general.
246.4. Leg. F. Pastore. n.v. "matapulgas". Ciudad de San Luis. Herbario general.
246.5. Leg. J.A. Domínguez. n.v. "mata pulga". Pcia. de Córdoba, Totoral. Herbario general.
250. **Senecio** sp.
250.1. Leg. G. Cruz. n.v. "tola blanca". Los Colorados, Tumbaya, Pcia. de Jujuy. Vid. G.C. Giberti, 1997. Herbario general.
250.2. Leg. G. Claren. n.v. "tola". Pcia. de Jujuy. Herbario de Jujuy.
250.3. Leg. J. Steinbach. n.v. "tabaquino", "matico". Bolivia. Herbario general.
253. **Senecio filaginoides** DC.
Leg. W. Bodenbender. n.v. "altamisa". Chaire de la Merced, Río Primero, Pcia. de Córdoba. Herbario general.
254. **Senecio bonariensis** Hook. et Arn.
254.1. Leg. J.F. Molino. n.v. "lampaso". Golf Club de Buenos Aires. Vid. G.C. Giberti, 1997. Herbario general.
254.2. Leg. J.F. Molino. n.v. "lampaso". Punta Lara, Pcia. de Buenos Aires. Vid. G.C. Giberti, 1997. Herbario general.
254.3. Leg. J.C. Vattuone. n.v. "lampaso". Tigre, Pcia. de Buenos Aires. Vid. G.C. Giberti, 1997. Herbario general.
255. **Senecio breviscapus** DC.
Leg. M. Medinaceli. n.v. "chicoria". Pcia. de Jujuy. Herbario general.
257. **Senecio graveolens** Weddell.
257.1. Leg. M. Medinaceli. n.v. "chachacoma del burro". Pcia. de Jujuy. Det. G.C. Giberti, 1997. Herbario general.

- 257.2. Leg. P. Jörgensen. n.v. "chachaco-
ma". Cerro Yutuyaco, Depto. de An-
dalgalá, Pcia. de Catamarca. Det. A.
Cabrera, 1946. Herbario general.
- 257.3. Leg. H. Carrillo y M. Pinto. n.v. "cho-
que caña". Pcia. de Jujuy. Det. A. Ca-
brera, 1946. Herbario general.
- 257.4. Leg. P. Jorgensen. n.v. "chachaco-
na". Depto. de Andalgalá, Pcia. de
Catamarca. Herbario de Catamarca.
261. **Senecio hieronymi** Grisebach.
Leg. J. Steinbach. n.v. "si me quiere".
Lara, Depto. de Santa Cruz, Bolivia.
Det. G.C. Giberti, 1997. Herbario ge-
neral.
264. **Senecio subulatus** Don. ex Hook. et Arn.
Leg. E. Autran. n.v. "romerillo". Pcia.
de Mendoza. Det. A. Cabrera, 1946.
Herbario general.
265. **Senecio tesvisectus** Griseb.
Leg. A. Petrocelli. n.v. "yerba de la
oveja". Pcia. de La Pampa. Herbario
general.
266. **Senecio vira-vira** Hieron.
Leg. C. Burmeister. n.v. "altamisa".
Valle de Famatina, Pcia. de La Rioja.
Herbario general.
268. **Siegesbeckia jorullensis** H.B.K.
- 268.1. Leg. F.M. Rodríguez. n.v. "pega pe-
ga". Pcia. de Tucumán, El Huasuncho,
Cumbres calchaquies. Det. A. Sáenz,
1981. Vid. G.C. Giberti, 1997. Herba-
rio general.
- 268.2. Leg. F.M. Rodríguez. n.v. "pega
pega". Pcia. de Salta, El Alisal. Det.
G.C. Giberti, 1998. Herbario general.
270. **Silybum marianum** (L.) Gaertn.
- 270.1. Leg. E. Gibert. n.v. "cardo bruno". Mon-
tevideo, Uruguay. Vid. G.C. Giberti,
1997. Herbario general.
- 270.2. Leg. J.C. Vattuone. n.v. "cardo as-
nal", "cardo mariano". Dock Sud, Pcia.
de Buenos Aires. Herbario Molino.
- 270.3. Leg. J.F. Molino. n.v. "cardo asnal",
"cardo mariano". Núñez, Pcia. de
Buenos Aires. Herbario Molino.
- 270.4. Leg. J.F. Molino. n.v. "cardo asnal",
"cardo mariano". Gonnet, ca. de La
Plata, Pcia. de Buenos Aires. Herba-
rio general.
- 270.5. Leg. L. Duca. n.v. "cardo mariano",
"cardo asnal". Olivos, Pcia. de Bue-
nos Aires. Herbario general.
275. **Solidago chilensis** Meyen
- 275.1. Leg. M. Costaguta (CETAAR). n.v.
"vara de San Juan". Pcia. de Santa
Fe, Colonia "La Lola", Depto. de Ge-
neral Obligado. Herbario general.
- 275.2. Leg. M. Costaguta (CETAAR). n.v. "va-
ra de oro". Pcia. de Formosa, Depto.
Pilagas, Villa Rural. Herbario general.
- 275.3. Leg. J.A. Domínguez. "San Juan yu-
yo". Pcia. de Córdoba. Vid. G.C. Giber-
ti, 1997. Herbario general.
277. **Soliva anthemifolia** (Juss.) Brown ex
Lessing.
Leg. A. Gehrt. n.v. "cuspo de caipira".
Butantan, Sao Paulo, Brasil. Det. F.
Hoehne. Herbario general.
278. **Soliva sessilis** Ruiz et. Pavon.
Leg. A. Gehrt. n.v. "cuspo de caipira".
Butantan, Sao Paulo. Det. F. Hoehne.
Herbario general.
279. **Sonchus oleraceus** L.
- 279.1. Leg. J.F. Molino. n.v. "cerraja". Pcia.
de Buenos Aires. Herbario Molino.
- 279.2. Leg. J. F. Molino. n.v. "cerraja". Par-
tido de Tres de Febrero, Pcia. de Bue-
nos Aires. Herbario Molino.
- 279.3. Leg. J.C. Vattuone. n.v. "cerraja". Dock
Sud, Pcia. de Buenos Aires. Herbario
Molino.
282. **Stenachaenium campestre** Baker.
Leg. (?) Di Fernando. n.v. "árnica".
Yuquén Chico, Concordia, Pcia. de
Entre Ríos. Det. G.C. Giberti, 1998.
Herbario general.
284. **Stevia entleriensis** Hieronymus
Leg. T. Rojas. n.v. "charrua caá". Pa-
raguay. Det. A. Cabrera. Herbario ge-
neral.
285. **Stevia rebaudiana** (Bertoni) Hemsley.

- 285.1. Leg. M. Bertoni. n.v. "caá êhé". Paraguay. Herbario general.
- 285.2. Leg. J.B. Jiménez. n.v. "caá jheé". Paraguay, Cap. Bado. Vid. A. Cabrera, 1951. Det. G.C. Giberti, 1997. Herbario de Paraguay.
286. **Tagetes** sp.
Leg. A. Hermann. n.v. "chinchil". Pcia. de Mendoza. Vid. G.C. Giberti, 1998. Herbario general.
289. **Tagetes minuta** L.
289.1. Leg. F.M. Rodríguez. n.v. "chinchilla-chilquilla". Det. G.C. Giberti, 1997. Herbario Molfino.
289.2. Leg. J.F. Molfino. n.v. "chinchilla-chilquilla". Puente Alsina, Pcia. de Buenos Aires. Det. G.C. Giberti, 1997. Herbario Molfino.
289.3. Leg. J.F. Molfino. n.v. "chinchilla-chilquilla". Parque Tres de Febrero, Pcia. de Buenos Aires. Det. G.C. Giberti, 1997. Herbario Molfino.
289.4. Leg. J.F. Molfino. n.v. "chinchilla-chilquilla". Golf Club de Buenos Aires. Det. G.C. Giberti, 1997. Herbario Molfino.
290. **Tagetes pusilla** H.B.K.
290.1. Leg. M. Mintzer. n.v. "anís del cerro". Pcia. de Salta, quebrada Chuña. Herbario general.
290.2. Ex dono Dra. (?) Suñé. n.v. "anís del campo", "anís-anís". Cochabamba, Bolivia. Det. L. Ariza. Herbario general.
293. **Tagetes terniflora** Kunth.
Sin leg. n.v. "suico". Pcia. de Salta. Vid. L. Ariza. Herbario general.
294. **Taraxacum officinale** Web.
294.1. Leg. J.C. Vattuone. n.v. "radicheta". Parque Patricios, Pcia. de Buenos Aires. Herbario Molfino.
294.2. Leg. P. Regnier. n.v. "radicheta". Herbario Molfino.
296. **Tessaria absinthioides** (Hook. et Arn.) DC.
296.1. Leg. S. Debenedetti. n.v. "bobo". Pcia. de Jujuy, Maimará. Det. G.C. Giberti, 1995. Herbario general.
- 296.2. Leg. F. Pastore. n.v. "pájaro bobo". Río Desaguadero, Pcia. de San Luis. Herbario general.
- 296.3. Sin leg. n.v. "pájaro bobo". Pico del Desaguadero, Pcia. de San Luis. Herbario general.
299. **Tessaria dodoneifolia** (Hook. et Arn.) Cabrera
299.1. Sin leg. n.v. "trementina". Herbario general.
299.2. Leg. M. Medinaceli. n.v. "trementina". Valle de Tiraxi, Depto. de Tumbaya, Pcia. de Jujuy. Herbario general.
299.3. Leg. M. Medinaceli. n.v. "trementina". Valle de San Javier. Tiraxi, Depto. de Tumbaya, Pcia. de Jujuy. Herbario general.
- 299.4. Sin leg. n.v. "chilca dulce". Pcia. de Mendoza. Det. M. Lillo. Herbario general.
302. **Tessaria integrifolia** Ruiz et Pavon.
302.1. Leg. T. Rojas. n.v. "aliso". Tres Lagunas, Chaco argentino. Herbario general.
302.2. Leg. J. Steinbach. n.v. "parajobobo". Buena Vista, Pcia. del Sara, Depto. de Santa Cruz, República de Bolivia. Det. G. C. Giberti, 1996. Herbario de Bolivia.
302.3. Sin leg. n.v. "parajobobo". Pcia. de Sara, Depto. de Santa Cruz, Bolivia. Det. G.C. Giberti, 1996. Herbario de Bolivia.
306. **Trichocline auriculata** (Wedell.) Hieron. var. **breviscapa** Zardini.
306.1. Leg. F.M. Rodríguez. n.v. "achicoria". Sierra del Cajón, Salta. Det. G.C. Giberti, 1997. Herbario de Tucumán.
306.2. Leg. M. Medinaceli. n.v. "café de campo". Rumiarco, Tumbaya, Pcia. de Jujuy. Det. E. Zardini. Año 1974. Herbario general.
308. **Trichocline boecheri** Cabr.
Leg. F. Kurtz. n.v. "contrayerba falsa". Cordillera del Espinazito, Pcia. de San Juan. Det. E. Zardini, 1974. Herbario general.

309. **Trichocline cineraria** (Don.) H. et A. Sin leg. n.v. "contrayerba". Pcia. de Mendoza. Herbario general.
310. **Trichocline exscapa** Griseb.
 - 310.1. Leg. F.M. Rodríguez. n.v. "contrayerba". Pcia. de Salta. Det. E. Zardini, 1974. Herbario general.
 - 310.2. Leg. F.M. Rodríguez. n.v. "contrayerba blanco". Sierra del Cajón, Pcia. de Salta. Herbario general.
 - 310.3. Leg. F.M. Rodríguez. n.v. "contrayerba blanco". Pcia. de Salta. Det. G.C. Giberti, 1996. Herbario de Tucumán.
 - 310.4. Leg. F.M. Rodríguez. n.v. "contrayerba". El Alisal, Sierra del Cajón, Pcia. de Salta. Det. G.C. Giberti, 1997. Herbario de Tucumán.
314. **Trichocline plicata** Don ex Hook. et Arn. Leg. J.A. Domínguez. n.v. "toposaire plateado". Sierra de Achala. Pcia. de Córdoba. Det. E. Zardini. Herbario general.
315. **Trichocline reptans** (Wedd.) Rob.
 - 315.1. Leg. A. Petrocelli. n.v. "contrayerba". Pcia. de La Pampa. Det. E. Zardini. Año 1974. Herbario general.
 - 315.2. Leg. J.L. Amorín. n.v. "contrayerba". Km. 1009, entre la Pcia. de Catamarca y la Pcia. de Santiago del Estero. Det. E. Zardini, 1974. Herbario general.
 - 315.3. Leg. J.A. Domínguez. Pcia. de Córdoba. n.v. "yerba china" y "árnica". Det. E. Zardini, año 1974. Herbario general.
317. **Trixis** sp. Leg. M. Medinaceli. n.v. "muña-muña". Tumbaya, Pcia. de Jujuy. Herbario general.
318. **Trixis antimenorrhoea** (Schrank) Kuntze. Leg. J.A. Domínguez. n.v. "contrayerba". Pcia. de Córdoba. Herbario general.
319. **Trixis cacalioides** (Kunth) D. Don. Leg. M. Mintzer. n.v. "tiantan". Pcia. de Salta. Chacra experimental de Puerta de Díaz. Det. C. Moldes. Herbario general.
320. **Trixis nobilis** (Vell.) Katinas. Leg. T. Rojas. n.v. "yaguapety". Paraguay. Det. G.C. Giberti, 1997. Herbario del Paraguay.
321. **Verbesina encelioides** (Cav.) Benth. et Hook. et Arn. ex A. Gray. Leg. A. Petrocelli. n.v. "mirasol". Pcia. de La Pampa, Pampa Central, Sección 24, ca. Puelén. Herbario general.
322. **Vernonia chamaedrys** Lessing. Leg. (?) Prego. n.v. "tupichá-guaycurú" ("escoba del indio"). Bella Vista, Pcia. de Corrientes. Herbario general.
323. **Vernonia flexuosa** Sims. Leg. J.L. Amorín y I. Kuhnemann. n.v. "quiebra arados". Concepción del Uruguay, Balneario. Pcia. de Entre Ríos. Herbario general.
324. **Vernonia rubricaulis** H. et B. var. **australis** Hieronymus. Leg. J.L. Amorín y I. Kuhnemann. n.v. "quiebra arados". Reserva Natural del Parque general San Martín, Paraná, Pcia. de Entre Ríos. Herbario general.
325. **Vernonia suaveolens** Kth. var. **hirsuta** Hieron. Leg. P.L. Sodiro. n.v. "chimbo". Quito, Ecuador. Herbario general.
326. **Viguiera** cfr. **tucumanensis** (Hook. et Arn.) Griseb. Leg. J.B. Jiménez. n.v. "árnica del campo". Capitán Bado, Paraguay. Det. G.C. Giberti, 1997. Herbario del Paraguay.
327. **Viguiera tucumanensis** (Hook. et Arn.) Griseb. Leg. J.B. Jiménez. n.v. "árnica del campo". Capitán Bado, Paraguay. Herbario general.
328. **Wedelia glauca** (Ortega) Hoffman ex Hicken.
 - 328.1. Leg. S. Venturi. n.v. "sunchillo". Det. G.C. Giberti, 1997. Herbario Molino.
 - 328.2. Leg. J.C. Vattuone. n.v. "sunchillo". Parque Patricios, Pcia. de Buenos Aires. Det. G.C. Giberti, 1997. Herbario Molino.

- 328.3. Leg. J.C. Vattuone. n.v. "sunchillo". Vid. G.C. Giberti, 1997. Herbario Molfino.
- 328.4. Leg. J.F. Molfino. n.v. "sunchillo". Parque Tres de Febrero, Pcia. de Buenos Aires. Vid. G.C. Giberti, 1997. Herbario Molfino.
- 328.5. Leg. J.F. Molfino. n.v. "sunchillo". Parque Tres de Febrero, Pcia. de Buenos Aires. Det. G.C. Giberti, 1997. Herbario Molfino.
- 328.6. Leg. A. Moreira. n.v. "sunchillo", "yuyo sapo". Pcia. de La Rioja. Herbario general.
- 328.7. Leg. W. Bodenbender. n.v. "sunchillo", "yuyo sapo". Río Primero, Pcia. de Córdoba. Herbario general.
- 328.8. Leg. J. Caro. n.v. "yuyo sapo". Barrio San Martín, Pcia. de Córdoba. Herbario general.
- 328.9. Leg. J. Caro. n.v. "yuyo sapo". Bajo Galán, Pcia. de Córdoba. Herbario general.
- 328.10. Leg. J. Caro. n.v. "sunchillo". En el camino que rodea la fábrica de Coca-Cola, Pcia. de Córdoba. Herbario general.
338. **Xenophyllum dactylophyllum** (Schulz Bipontinus) V.A. Funk.
- 338.1. Leg. P. Bustamante. n. v. "yerba poposa". Puna de Famatina, Pcia. de La Rioja. Herbario general.
- 338.2. Leg. L. Roger. n.v. "Yerba poposa", "sahumerio". Portezuelo de Yuyango, Sierra de Ambato, Pcia. de Catamarca. Herbario general.
340. **Xanthium cavanillesii** Schouw.
- 340.1. Leg. F.M. Rodríguez. n.v. "abrojo". Avellaneda, Pcia. de Buenos Aires. Det. G.C. Giberti, 1997. Herbario Molfino.
- 340.2. Leg. S. Venturi. n.v. "cadillo grande". Río Salí, Pcia. de Tucumán. Herbario general.
342. **Xanthium italicum** Mor. (?)
- 342.1. Sin leg. n.v. "abrojo". Montevideo, Uruguay. Herbario general.
- 342.2. Leg. A. Hermann. n.v. "jadillo". San Rafael, Pcia. de Mendoza. Herbario general.
344. **Xanthium spinosum** L.
- 344.1. Leg. S.B. Sorarú. n.v. "abrojo chico". INTA de Mercedes, Pcia. de Corrientes. Herbario general.
- 344.2. Leg. F.M. Rodríguez. n.v. "cepa caballo". Avellaneda, Pcia. de Buenos Aires. Herbario Molfino.
- 344.3. Leg. J.F. Molfino. n.v. "abrojo", "cepa caballo". Saavedra, Pcia. de Buenos Aires. Vid. G.C. Giberti. Año 1997. Herbario Molfino.
- 344.4. Leg. J.F. Molfino. n.v. "abrojo", "cepa caballo". Mataderos de Liniers, Pcia. de Buenos Aires. Herbario Molfino.
- 344.5. Leg. J.F. Molfino. n.v. "abrojo", "cepa caballo". Saavedra, Pcia. de Buenos Aires. Herbario Molfino.
- 344.6. Leg. A. Hermann. n.v. "jadillo". San Rafael, Pcia. de Mendoza. Herbario general.
- 344.7. Leg. R. Saldívia. n.v. "abrojito". Villaguay, Pcia. de Entre Ríos. Det. R. Bezzato.
351. **Xanthium cavanillesii** Schouw.
- Leg. J. Renaud. n.v. "lampourde". Lignon, près Béziers. France. Herbario general.
352. **Zinnia peruviana** (L.) Linnaeus.
- Leg. M. Medinaceli. n.v. "clavel silvestre". Tumbaya, Pcia. de Jujuy. Herbario general.

Tabla 3. Índice de autores que figuran en las etiquetas que contienen los nombres vulgares

Autores de la colección. Cada autor puede estar representado en la colección por uno o más ejemplares. El signo (?) que antecede algunos apellidos indica que se desconoce o se duda del nombre del autor.

1. (?) C. Aignassi	26. L. Duca	52. M. Pennington
2. J.L. Amorín	27. B. Enriquez	53. A. Petrocelli
3. J.J. Araujo	28. A. Gehrt	54. M. Pinto
4. F. Araujo	29. E. Gibert	55. P. Plasemi
5. E. Autran	30. R.M. González	56. (?) Prego
6. B. Balansa	31. A. Hermann	57. P. Regnier
7. M. Bertoni	32. G. Hieronymus	58. J. Renaud
8. J. Bezzato	33. F. Hoehne	59. F.M. Rodríguez
9. W. Bodenbender	34. J.B. Jiménez	60. L. Roger
10. C. Burmeister	35. P. Jörgensen	61. T. Rojas
11. J. Bustamante	36. (?) Kempsey	62. R. Rossow
12. J. Caro	38. N. Kolokolov	62 bis. G. Ruiz Moreno
13. H. Carrillo	39. I. Kuhnemann	63. R. Saldivia
14. CETAAR	39 bis. (?) Kuntz	64. A. Scala
15. F. Claren	40. F. Kurtz	65. A.G. Schultz
15 bis. G. Claren	41. E. Latzina	66. E. Shaw
16. (?) Clementi	42. P.G. Lorentz	67. A. Sodiro
17. M. Costaguta	43. M. Medinaceli	68. P.L. Sodiro
18. (?) Cordini	44 bis. M. Mintzer	69. S.B. Sorarú
19. G. Cruz	45. J.F. Molfino	70. C. Spegazzini
20. L. Cusato	46. A. Moreira	71. J. Steinbach
21. J. Darquier	47. M. Muni	72. T. Stuckert
22. S. Debenedetti	48. (?) F. Oclander	73. (?) Suñé
23. F.E. Devoto	49. C. Osten	74. (?) J. Urban
24. (?) Di Fernando	50. F. Pastore	75. J.C. Vattuone
25. J.A. Domínguez	51. C. Pavetti	76. S. Venturi

Tabla 4. Localidades de procedencia de los ejemplares que contienen nombres vulgares

Localidades mencionadas como procedencia. Una localidad puede ser el sitio de recolección de varios ejemplares distintos con o sin el mismo nombre vulgar. El mismo nombre vulgar puede ser adjudicado a plantas de la misma especie o de diferentes especies y de la misma procedencia geográfica, o bien de diferentes sitios. Se informa el país de origen si el ejemplar procede del extranjero. Para las plantas recogidas en la Argentina, se informa la provincia. En el caso de la Capital Federal y de la Provincia de Buenos Aires, se trató de presentar además, la zona aproximada en los casos posibles.

I. Avellaneda, Pcia. de Buenos Aires	XXX. Marcos Paz, Pcia. de Buenos Aires
II. Bahía Blanca, Pcia. de Buenos Aires	XXXI. Pcia. de Mendoza
III. Bolivia	XXXII. Pcia. de Misiones
IV. Brasil	XXXIII. Núñez, Capital Federal
V. Pcia. de Buenos Aires	XXXIV. Olivos, Pcia. de Buenos Aires
VI. Burzaco, Pcia. de Buenos Aires	XXXV. Palermo, Capital Federal
VII. Capital Federal	XXXVI. Paraguay
VIII. Carmen de Patagones, Pcia. de Buenos Aires	XXXVII. Parque Patricios, Capital Federal
IX. Pcia. de Catamarca	XXXVIII. Parque Tres de Febrero, Capital Federal
X. Pcia. del Chaco	XXXIX. Punta Lara, Pcia. de Buenos Aires
XI. Pcia. del Chubut	XL. Puente Alsina, Capital Federal
XII. Pcia. de Córdoba	XLI. Puerto Tigre (?), Pcia. de Buenos Aires
XIII. Pcia. de Corrientes	XLII. Quilmes, Pcia. de Buenos Aires
XIV. Dock Sud, Pcia. de Buenos Aires	XLIII. Pcia. de Río Negro
XV. Ecuador	XLIV. Rivadavia, Pcia. de Buenos Aires
XVI. El Volcán (?)	XLV. Saavedra, Capital Federal
XVII. Ensenada, Pcia. de Buenos Aires	XLVI. Pcia. de Salta
XVIII. Pcia. de Entre Ríos	XLVII. San Fernando, Pcia. de Buenos Aires
XIX. Pcia. de Formosa	XLVIII. San Isidro, Pcia. de Buenos Aires
XX. Francia	XLIX. Pcia. de San Juan
XXI. Golf Club (?), Pcia. de Buenos Aires	L. Pcia. de San Luis
XXII. Gonnet, Pcia. de Buenos Aires	LI. Pcia. de Santa Fe
XXIII. Itambé (?)	LII. Tigre, Pcia. de Buenos Aires
XXIV. Isla Maciel, Pcia. de Buenos Aires	LIII. Pcia. de Tucumán
XXV. Pcia. de Jujuy	LIV. Uruguay
XXVI. La Paternal, Capital Federal	LV. Vicente López, Pcia. de Buenos Aires
XXVII. Pcia. de La Pampa	LVI. Villa Elisa, Pcia. de Buenos Aires
XXVIII. Pcia. de La Rioja	LVII. Villa del Parque, Capital Federal
XXIX. Liniers, Capital Federal	

Resultados

Fueron examinados 8.042 ejemplares correspondientes a 7 colecciones que se conservan separadas en el herbario, pertenecientes a 88 géneros y 210 especies diferentes. Fueron encontrados 219 nombres vulgares diferentes, consignados por 78 autores y procedentes de 68 localizaciones geográficas.

Este inventario es un aporte inicial al estudio exhaustivo de la información etnobotánica que contienen las etiquetas de todos los ejemplares depositados en el herbario del Museo Juan A. Domínguez (BAF).

Referencias bibliográficas

- Cazes Camarero, P.L. (1998). "El status epistemológico de la Farmacobotánica". *Dominguezia* 14 (1): 41-44.
- CIBA Foundation symposium 185, (1994). "Ethnopharmacological Investigation in Chinese Medicinal Plants". *Ethnobotany and the Search for New Drugs*. John Wiley & Sons, New York: 169-178.
- Desmarchelier, C. y Ciccía, G. (1998). "Antioxidantes de origen vegetal". *Ciencia Hoy* 44: 33-38.
- Farnsworth, N.R., Akerele, O. y col. (1985). "Medicinal Plants in Therapy". *Bull. of the World Health Organization* 63 (6): 965-981.
- Giberti, G.C. (1998). "Herborización y herbarios como referencia en estudios técnico-científicos. Herbarios de la Argentina". *Dominguezia* 14 (1): 19-40.
- König, R. (prep.) (1996). *Plinii Secundi Naturalis Historiae Liber XXV*. Artemis und Winkler Verlag, Zürich.
- Lanjow, J. (1939). *Rev. Arg. Agr.* 6 (4): 328-359.
- Lozoya, X. (1997). "Fármacos de origen vegetal de ayer y de hoy". *Investigación y Ciencia* 254: 4-10.
- Paladini, A.C. (1996). "Cómo se descubre o inventa un medicamento". *Ciencia Hoy* 34:32-43.
- Porter, R. y Teich, M. (comp.) (1995). *Drugs and Narcotics in History*. Cambridge University Press.
- Reis Altschul, Siri von. (1973). "Drugs and Foods from Little-known Plants". *Notes in Harvard University Herbaria*. Harvard University Press, Cambridge, Ma. U.S.A.
- Zardini, E. (1980). "Index of Argentinian Herbaria". *Taxon*. 29 (5/6): 731-74.

